




**PROTECT**

43dB 

RC3 

EI30+Sm 

NOWA LINIA DRZWI SPECJALISTYCZNYCH



## POZNAJ DRZWI WIKĘD

Zainspiruj się i stwórz swoją unikatową kombinację wzoru, akcesoriów i kolorów.  
Odkryj świat niekończących się możliwości tworzenia drzwi zewnętrznych.





 **Więcej inspiracji**

 str. 82-83  [www.wiked.pl/inspiracje](http://www.wiked.pl/inspiracje)





## LINIA DRZWI PROTECT



BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOJEGO DOMU

Protect to linia bezpiecznych drzwi dedykowanych jako **drzwi wejściowe do mieszkań**. Drzwi Protect doskonale sprawdzą się także jako drzwi wewnątrz domu - m.in. do garażu oraz kotłowni. Drzwi Protect występują w **4 opcjach**: Akustycznej (**43dB**), Akustycznej i Antywłamaniowej (**43dB, RC3**), Akustycznej i Przeciwpozarowej (**43dB, EI30**) z opcjonalną dymoszczelnością (**Sm**) oraz najwyższej konfiguracji, czyli Przeciwpozarowej, Antywłamaniowej i Akustycznej (**EI30, RC3, 43dB**) z opcjonalną dymoszczelnością (**Sm**).

43 dB



RC3



EI30 + Sm



WIĘCEJ:  
s. 10



## PORTALE DRZWIOWE




REWOLUCYJNY ZESTAW DEKORACYJNY

Portal drzwiowy jest dedykowanym elementem dekoracyjnym dla **drzwi Protect**. Wykonany jest z lekkiego i wytrzymałego **aluminium**, zamiast powszechnie stosowanej płyty meblowej. Rozwiązanie to zapewnia **trwałość** oraz idealne dopasowanie kolorystyczne z drzwiami WIKĘD. Portale występują w **dwóch opcjach** - symetrycznej oraz asymetrycznej.

DEDYKOWANE DLA DRZWI PROTECT



WIĘCEJ:  
s. 12




## POCHWYTY POCKET BLACK

**POCHWYTY W CZERNI**

DEDYKOWANE  
DLA WYBRANYCH WZORÓW

**WIĘCEJ:  
s. 97**

Matowo-czarne pochwyty Pocket znacząco zmieniają wygląd drzwi. Doskonale sprawdzają się m.in. w drzwiach o **nowoczesnej stylistyce**. Dzięki umieszczeniu ich w skrzydle drzwiowym są one zlicowane z ich płaszczyzną. Pochwyty występują w trzech długościach - **pionowej 180 cm, pionowej 45 cm** oraz **poziomej 20 cm**; dostępne są wyłącznie dla linii **Optimum** oraz **Termo Prestige Lux**. Pochwyty występują w wersjach z **przyciskiem** oraz **bez**.



## NOWE RAMKI BLACK

**ELEGANCKA  
STRUKTURA**

ZMIANA W DEKORACYJNYM ELEMENCIE DRZWIOWYM

Nowa odsłona ramek Black stosowanych w drzwiach klasycznych WIKĘD oraz wybranych opcjach linii Protect. Ramki zyskały delikatną, elegancką strukturę, która dodatkowo wzmacnia jej powierzchnie przed zarysowaniami. Zmiana ramki z INOX na Black dostępna jest **bez dopłaty**.




## RAMKI MIĘDZYSZYBOWE BLACK

**CZARNA  
CIEPŁA RAMKA**

RAMKA PASUJĄCA DO  
KOLORU PAKIETU SZYBOWEGO

**WIĘCEJ:  
s. 99**

Ciepła ramka, znacząco **polepszająca parametr termiczny pakietu szybowego**, od teraz dostępna jest opcjonalnie w kolorze BLACK. Jej zastosowanie w zdecydowany sposób ogranicza efekt mostka termicznego szyby, jednocześnie minimalizując możliwość pojawiania się skroplin wody w bocznych partiach przeszkleń.



## WIZJER SZEROKOKĄTNY PREMIUM

**JAKOŚĆ WIDZENIA**

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA  
W DRZWIACH EI30

**WIĘCEJ:  
s. 97**

Stal nierdzewna pokryta powłoką galwaniczną zapewnia **wysoką trwałość** wizjera. Soczewka szerokokątna z optyką dobrej jakości to synonim obrazu o **dużym polu widzenia**. Akcesorium o zewnętrznej średnicy 46 mm dodatkowo podkreśla wyróżniający się wygląd drzwi. Wizjery występują w dwóch wersjach kolorystycznych - **czarnej** oraz **srebrnej**.



## SZANOWNI PAŃSTWO!

Wybierając drzwi WIKĘD otrzymujecie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych drzwi używamy tylko sprawdzonych technologii oraz najlepszych materiałów, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz śledzeniem najnowszych trendów i ich kreowaniem pozwala firmie wpasować się w gust i potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Firma WIKĘD od momentu założenia w 2002 roku została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym kilkakrotnie tytułami Gazeli Biznesu oraz Diamentów miesięcznika Forbes.

Dziękujemy za zaufanie i dalszą motywację do rozwoju. Niniejszy katalog prezentuje szereg nowości, o których więcej informacji otrzymają Państwo w naszych licznych punktach dystrybucji i sprzedaży.

**ZAPRASZAMY DO LEKTURY**



## WAŻNE INFORMACJE

Ze względu na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia mają charakter wyłącznie podglądowy. Przetłoczenia występujące w drzwiach są przetłoczeniami płytkimi. W związku z zastosowaną technologią może dochodzić do uwidocznienia zarysu elementów konstrukcyjnych po obwodzie skrzydła drzwiowego. Dotyczy to głównie kolorów ciemnych oraz drzwi malowanych według palety RAL. Drzwi w kolorach ciemnych nie należy montować w miejscach długotrwałego i bezpośredniego nasłonecznienia. Drzwi montowane jako wejściowe zewnętrzne w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr, itp.) winny być drzwiami otwieranymi na zewnątrz. W przypadku drzwi montowanych jako drzwi wejściowe zewnętrzne wymagane jest zastosowanie zadaszenia.

W  
D  
O  
M  
U  
  
W  
I  
T  
A  
J

# OKREŚLANIE KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

**DRZWI PRAWE**      Jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie

Wnętrze domu

Drzwi prawe otwierane do wewnątrz      Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

**DRZWI LEWE**      Jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie

Wnętrze domu

Drzwi lewe otwierane na zewnątrz      Drzwi lewe otwierane do wewnątrz

# POZNAJ BUDOWĘ NASZYCH DRZWI

TERMO PRESTIGE LUX	OPTIMUM	PROTECT	PREMIUM	NORMAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ramiak z drewna klejonego</li> <li>Ryglowanie górne</li> <li>Zasuwnica</li> <li>Zawias regulowany</li> <li>Bolec antywyważeniowy</li> <li>Piana Poliuretanowa</li> <li>Ryglowanie dolne</li> <li>Podkład</li> <li>Błacha stalowa ocynkowana</li> <li>Laminat drewnopodobny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ramiak z drewna klejonego</li> <li>Ryglowanie górne</li> <li>Zamek dodatkowy górny</li> <li>Zasuwnica</li> <li>Zawias regulowany</li> <li>Bolec antywyważeniowy</li> <li>Piana Poliuretanowa</li> <li>Ryglowanie dolne</li> <li>Podkład</li> <li>Błacha stalowa ocynkowana</li> <li>Laminat drewnopodobny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ramiak z drewna klejonego</li> <li>Ryglowanie górne</li> <li>Zamek dodatkowy górny</li> <li>Zasuwnica</li> <li>Zawias regulowany</li> <li>Bolec antywyważeniowy</li> <li>Specjalistyczne wypełnienie warstwowe</li> <li>Ryglowanie dolne</li> <li>Podkład</li> <li>Błacha stalowa ocynkowana</li> <li>Laminat drewnopodobny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ramiak z drewna klejonego</li> <li>Kieszka zamka</li> <li>Ryglowanie górne</li> <li>Zamek dodatkowy górny</li> <li>Zasuwnica</li> <li>Zawias regulowany</li> <li>Bolec antywyważeniowy</li> <li>Piana Poliuretanowa</li> <li>Ryglowanie dolne</li> <li>Podkład</li> <li>Błacha stalowa ocynkowana</li> <li>Laminat drewnopodobny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kieszka zamka</li> <li>Zamek górny</li> <li>Kieszka zawiasowa</li> <li>Zamek główny</li> <li>Zawias regulowany</li> <li>Bolec antywyważeniowy</li> <li>Spieniony Polistyren</li> <li>Podkład</li> <li>Błacha stalowa ocynkowana</li> <li>Laminat drewnopodobny</li> </ul>
<p>88 mm</p> <p>Wypełnienie pianą poliuretanową    Ramiak z drewna klejonego    Zawias    Uszczelka    Wkład termozalocynjny</p>	<p>76 mm</p> <p>Wypełnienie pianą poliuretanową    Ramiak z drewna klejonego    Zawias    Uszczelka</p>	<p>64 mm</p> <p>Specjalistyczne wypełnienie warstwowe    Ramiak z drewna klejonego    Zawias    Uszczelka</p>	<p>54 mm</p> <p>Wypełnienie pianą poliuretanową    Ramiak z drewna klejonego    Zawias    Uszczelka</p>	<p>54 mm</p> <p>Wypełnienie spienionym polistyrenem    Kostki drewniane    Zawias    Uszczelka</p>
<b>PROFIL SKRZYDŁA</b>	<b>PROFIL SKRZYDŁA</b>	<b>PROFIL SKRZYDŁA</b>	<b>PROFIL SKRZYDŁA</b>	<b>PROFIL SKRZYDŁA</b>



DOBRE DRZWI TO NIE TYLKO NOWOCZESNY DESIGN. POZNAJ ICH CECHY!

## PIANA PUR



## SKRZYDŁO WYPEŁNIONE WSTRZYKIWANĄ PIANĄ PUR RAMIAK Z DREWNA KLEJONEGO

Stabilność drzwi i ich długowieczność to nie przypadek. To przede wszystkim odpowiednio zaprojektowana konstrukcja wspierana przemyślanym procesem technologicznym oraz wysokiej jakości komponenty.

Drzwi WIKĘD produkowane są z wykorzystaniem piany poliuretanowej metodą zalewania, polegającą na wypełnianiu środka drzwi optymalnie dobranym czynnikiem. Wykorzystując prasy o dużym nacisku, w których drzwi znajdują się do pełnego zastygnięcia i wypełnienia całej wewnętrznej przestrzeni, produkujemy dla Państwa drzwi spełniające najwyższe standardy.

Kolejnym elementem stabilizującym konstrukcję jest ramiak z drewna warstwowo klejonego dodatkowo łączonego na mikrowczepy, który jest częścią konstrukcyjną wewnątrz skrzydła. Stosując zalewowe wypełnienie pianą PUR oraz drewniany ramiak, minimalizuje się możliwość wypaczenia drzwi, korzystnie wpływając na stabilność całej konstrukcji na długie lata.

## KOMPLEKSOWA REGULACJA DRZWI

Drzwi mają służyć przez lata, stąd dla odpowiedniego komfortu użytkowania musimy mieć pełną swobodę ich regulacji.

**Zawiasy 3D.** Wyposażamy nasze drzwi w zawiasy 3D pozwalające na płynną regulację w 3 płaszczyznach, co zapewnia Państwu komfortową i prostą regulację (także od czoła drzwi) bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy.

**Zasuwnica.** Wielopunktowy zamek listwowy jako jednolite i trwale połączone ze sobą system zamków montowany na całej wysokości skrzydła, nadaje mu dodatkową stabilność i szczelność, ułatwiając jednocześnie możliwości regulacji drzwi oraz tworząc wysublimowany efekt wizualny.

**Regulacja zamkowa.** W standardzie proponujemy Państwu system blach zaczepowych dający prostą możliwość regulacji we wszystkich punktach ryglowania zamka zasuwicy. Zapewnia on optymalny dobór ustawień w zależności od pory roku i Państwa preferencji.

## ZAWIASY 3D



## CIEPŁA RAMKA



## PRZESZKLENIA Z TZW. CIEPŁYMI RAMKAMI MIĘDZYSZYBOWYMI

W standardzie każde z przeszkleń stosowane we wszystkich drzwiach WIKĘD oraz elementach dodatkowych posiada tzw. ciepłą ramkę, znacząco polepszającą parametr termiczny pakietu szybowego. Zastosowanie takiego rozwiązania ogranicza w zdecydowany sposób efekt mostka termicznego szyby, jednocześnie minimalizując możliwość pojawiania się skroplin wody w bocznych partiach przeszkleń. Ramka występuje w dwóch opcjach kolorystycznych.





SPRAWDŹ O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC DRZWI ZEWNĘTRZNE



## POSZERZENIA PODPROGOWE

Aby drzwi zewnętrzne cieszyły Państwa przez długie lata, powinny posiadać konstrukcję eliminującą ewentualne mostki termiczne (przemarzanie pod drzwiami) oraz zapewniającą stabilność i żywotność montażu.



Elementem, który powinien wchodzić w skład każdego drzwi zewnętrznych jest poszerzenie podprogowe. Umieszczane jest ono pod progiem drzwiowym, gwarantując stabilne usadwienie całej konstrukcji, co ma bardzo istotny wpływ na trwałość i długowieczność montażu oraz wyeliminowanie mostka termicznego na połączeniu posadzki wewnętrznej z zewnętrzną płytą betonową. W ofercie WIKĘD dostępne są poszerzenia wykonane z Klinarytu oraz PCV.

## DODATKOWE PRZESZKLENIA: SZYBA ANTYWŁAMANIOWA P4, LUSTRO WENECKIE I REFLEX GRAFIT

Lustro weneckie to przeszklenie gwarantujące największy poziom odbicia (efekt lustra) od zewnątrz, zachowując jednocześnie widoczność od wewnątrz. Lustro weneckie wystąpić może w niemal każdym modelu drzwi WIKĘD.

Szyba antywłamaniowa P4 to rozwiązanie charakteryzujące się bardzo dużą odpornością na włamanie, przy zachowaniu odpowiednich walorów wizualnych. Pakiet szybowy składa się z 3 szyb, przy czym jedna z nich (szyba P4) złożona jest z 2 szyb o grubości 4 mm każda sklejonych 4 warstwami folii.

Szary odcień szkła refleksyjnego nadaje drzwiom z jego wykorzystaniem unikatowego, nowoczesnego wyglądu. Dobry poziom odbicia pozwala na jego komfortowe użytkowanie nawet w przypadku dużych powierzchni. Idealnie sprawdza się m.in. w połączeniu z antrycymem, czarnym matem oraz srebrno-szarym kolorem drzwi.



Przekrój ościeżnicy  
Termo Prestige Lux

## CIEPŁA OŚCIEŻNICA TERMO

Wybierając ciepłe ościeżnice TERMO otrzymują Państwo trwały produkt najwyższej jakości, mając jednocześnie możliwość zróżnicowanej konfiguracji i połączenia drzwi z innymi elementami (naświetla, poszerzenia, łączniki kątowe i inne). Sprawdzona i pewna konstrukcja ościeżnic aluminiowych (w odróżnieniu od ościeżnic wykonanych ze stali czy drewna) cechuje się bezkonkurencyjną jakością, trwałością i bezpieczeństwem, których próżno szukać w zastępczych, pośrednich rozwiązaniach.

## PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE DRZWI

Aby aplikacje ze stali nierdzewnej INOX przez długie lata były elementem dekoracyjnym, należy systematycznie konserwować je środkiem dedykowanym do tego typu powierzchni (dostępnym w ofercie WIKĘD). Działanie płynu pozwala uniknąć przebarwień oraz pojawiania się ognisk rdzy nalotowej. Brud i osad znajdujący się zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej może zainicjować pojawienie się tam rdzy nalotowej, korozji lub zmatowienia powierzchni.

Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych folia wulkanizuje się utrudniając tym samym jej późniejsze usunięcie, dlatego po zakończeniu prac montażowych należy niezwłocznie ściągnąć folię z drzwi oraz okuć INOX. W ramach konserwacji drzwi, należy myć je miękką szmatką i neutralnym środkiem myjącym. Zapewni to odporność i odpowiedni wygląd na długie lata. Szczegóły konserwacji odnajdą Państwo w karcie gwarancyjnej.



NOWA  
LINIA DRZWI



**PROTECT**

BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOJEGO DOMU

**NOWOŚĆ**

43  
dB



## DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ NA POZIOMIE **43dB**

CENISZ SOBIE CISZĘ? DRZWI AKUSTYCZNE PROTECT  
ZAPEWNIĄ IZOLACJĘ DŹWIĘKOWĄ NA POZIOMIE AŻ 43 DB.  
IM WYŻSZA WARTOŚĆ, TYM LEPSZE WYCISZANIE HAŁASU.



RC3



## ANTYWŁAMANIOWOŚĆ W KLASIE **RC3**

CENISZ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI  
RC OZNACZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE. IM WYŻSZA KLASA, TYM  
DŁUŻEJ DRZWI BĘDĄ STAWIAĆ OPÓR NIEPROSZONEMU GOŚCIOWI.



EI30  
+Sm



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W KLASIE **EI30** + DYMOSZCZELNOŚĆ **Sm**

DBASZ O SWOJE ŻYCIE I MAJĄTEK? DRZWI PPOŻ PROTECT DZIĘKI  
SPECJALNEJ KONSTRUKCJI POZWALAJĄ NA 30 MINUT CZYNNEJ  
OCHRONY PRZED OGNIEM ORAZ DYMEM (KLASA SM - OPCJONALNIE)



LINIA DRZWI

# PROTECT

**BEZPIECZNIE. CICHU. W TWOIM STYLU.**

**Cenisz sobie ciszę, komfort oraz dbasz o życie Twoje i bliskich? Wybierz linię bezpiecznych drzwi dedykowanych jako drzwi wejściowe do mieszkań. Doskonale sprawdzą się także jako drzwi wewnątrz domu - do garażu, kotłowni itp.**

 Drzwi **PROTECT** występują w **4 opcjach**:

	Akustyczne	Rw=43 dB		Antywłamaniowe Akustyczne	Klasa RC3 Rw=43 dB
	Przeciwpożarowe Akustyczne	Klasa EI30 Rw=43 dB		Przeciwpożarowe Antywłamaniowe Akustyczne	Klasa EI30 Klasa RC3 Rw=43 dB

Drzwi Protect występują wyłącznie w zestawie ze **wzmocnioną ościeżnicą stalową "11"**. Oferują **kilkanaście kolorów** oklein w standardzie. Umożliwiają wybór wzorów **pełnych, pełnych z przetłoczeniami** oraz aplikacją **INOX/BLACK\*** - daj się porwać wyobraźni i wybieraj spośród szerokiej gamy możliwości! Drzwi Protect doskonale sprawdzą się także jako **drzwi inwestycyjne** - dzięki różnorodnym opcjom pozwalają na konfigurację dostosowaną do aktualnych przepisów prawnych. Drzwi Protect Akustyczne oraz Protect Akustyczne-Antywłamaniowe oferują dodatkową możliwość personalizacji kolorystycznej w opcji **Cameleon (RAL)** - za dopłatą zgodną z cennikiem na str. 99).

	<b>PROTECT</b> AKUSTYCZNE	<b>PROTECT</b> AKUSTYCZNE ANTYWŁAMANIOWE	<b>PROTECT</b> AKUSTYCZNE PRZECIWPÓŻAROWE	<b>PROTECT</b> AKUSTYCZNE ANTYWŁAMANIOWE PRZECIWPÓŻAROWE
<b>Klasa akustyczna Rw</b>	43 dB	43 dB	43 dB	43 dB
<b>Klasa PPOŻ</b>	—	—	EI30	EI30
<b>Klasa antywłamaniowa</b>	—	RC3	—	RC3
<b>Klasa dymoszczelności</b>	—	—	Sm**	Sm***
<b>Dostępne rozmiary</b>	80N, 80, 90N, 90, 100**	80N, 80, 90N, 90, 100**	90, 100**	90, 100**
<b>Dostępne skróty**</b>	do 30 cm (co 1 cm)	do 10 cm (co 1 cm)	—	—


\* Możliwość wyboru aplikacji BLACK nie dotyczy drzwi Protect w opcji PPOŻ oraz wzorów 35, 32, 24, 23, 22, 20, 19.

\*\* Opcja za dopłatą. Szczegóły w cenniku drzwi Protect.

\*\*\* Opcja za dopłatą. Wariant dymoszczelności (Sm) niedostępny dla rozmiaru drzwi 100.



# PROTECT ZE WZMOCNIONĄ OŚCIEŻNICĄ 11



1  
Ościeżnica stalowa „11”  
ze wzmocnieniem  
po stronie zamkowej



2  
Skrzydło drzwiowe  
z uszczelką, wielo-  
warstwowym wkładem  
oraz ramiakiem z  
drewna klejonego  
64 mm



3  
Trzy zawiasy 3D  
regulowane w trzech  
płaszczyznach



4  
Nasadki ozdobne  
na zawiasy



5  
Trzy zaczepy  
z regulowanym  
dociskiem



6  
Regulacja języka



7  
6 bolców  
antywyważeniowych



8  
Ryglowanie górne  
i dolne (hako-bolec)



9  
Zamek dodatkowy  
górny z wkładką-gałą  
WILKA® (system  
jednego klucza)



10  
Zasuwnica z zamkiem  
głównym i wkładką  
WILKA® (system  
jednego klucza)



11  
Klamka Verdana  
(opcjonalne Prime,  
Tahoma, Manitoba,  
Magnus)



12  
Uszczelka  
samoopadająca  
(w opcji dymoszczel-  
ności)



13  
Próg ALU z uszczelką



14  
Uszczelka pęczniejąca  
(drzwi PPOŻ)

DEDYKOWANY ZESTAW DEKORACYJNY

# PORTAL DRZWIOWY

**ELEGANCKI. NIEBAGATELNY. TRWAŁY.**  
WYBIERZ TWOJĄ DEKORACJĘ

Rewolucja w portalach drzwiowych. Portal dedykowany dla drzwi Protect wykonany jest z **lekkiego i wytrzymałego aluminium** - zamiast powszechnie stosowanej płyty meblowej. Rozwiązanie to zapewnia trwałość oraz idealne **dopasowanie kolorystyczne** z drzwiami WIKĘD.

Portale do drzwi **PROTECT** występują w **2 wariantach szerokości bocznej**:




Decyzję o zakupie portalu należy podjąć **podczas zamawiania drzwi** - wynika to z konieczności zaintegowania dedykowanego adaptera z ościeżnicą. Portale można zamówić w wersji **symetrycznej** (ta sama szerokość boczna po obu stronach oraz dowolna na górze) lub **asymetrycznej** (dwie różne szerokości boczne oraz dowolna na górze). Portal mocowany jest do muru przy pomocy **specjalistycznego kleju**, zapewniającego dodatkową stabilność konstrukcji.

Portale dedykowane są wyłącznie do drzwi otwieranych do wewnątrz. Minimalna szerokość ściany, na którą montowana jest ościeżnica do drzwi z portalem wynosi 15 cm. Wymagany jest montaż licujący ościeżnicę ze ścianą wewnętrzną. W przypadku zamówienia portalu oraz drzwi w różnych kolorach, adapter ościeżnicy zostanie wykonany w kolorze ościeżnicy.

		PORTAL DRZWIOWY						
<b>Kolorystyka</b>		BIAŁY	WOODEC DĄB TURNER	WINCHESTER	ZŁOTY DĄB	ORZECH	MAHOŃ	WENGE
		DĄB BAGIENNY	SREBRNO SZARY	ANTRACYT SZAFIR	ANTRACYT GLADKI	ANTRACYT STRUKTURA	CZARNY MAT	
<b>Dostępna głębokość (mm)</b>		35 - 300 (co 5 mm)						
<b>Dostępna wysokość górna (mm)</b>		100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500						
<b>Dostępne szerokości boczne (mm)</b>		100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500						



## SPOSÓB WYMIAROWANIA I CENNIK PORTALI DRZWIOWYCH



X1	PRAWA STRONA									
MM	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
CENA	280	320	350	380	400	450	500	550	600	

X2	LEWA STRONA									
MM	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
CENA	280	320	350	380	400	450	500	550	600	

Y	GÓRA PORTALU									
MM	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
CENA	150	170	190	210	230	250	265	280	300	

### SPOSÓB LICZENIA

Należy zsumować **każdą z części** (lewą, prawą oraz górną), aby otrzymać całościową cenę za portal. Podane zostały ceny netto. Grubość portalu wynosi **22 mm**. **Aby prawidłowo podać głębokość portalu (Z), należy zmierzyć grubość ściany i odjąć od niej 112 mm przewidzianych jako grubość ościeżnicy z adapterem**. Całkowita szerokość złozenia jest sumą szerokości drzwi z ościeżnicą oraz szerokości prawej i lewej strony portalu **pomniejszoną o 50 mm** (po 25 mm na stronę). Analogicznie - wysokość złozenia jest sumą wysokości drzwi z ościeżnicą oraz wysokości górnej strony portalu **pomniejszonej o 25 mm**.

### PRZYKŁAD

Chcesz zamówić drzwi Protect "90" (o szerokości 1023 mm i wysokości 2072 mm) z portalem drzwiowym, którego prawa strona ma mieć 250 mm, lewa 400 mm, wysokość 150 mm, a głębokość muru wynosi 250 mm. Całkowita wysokość złozenia będzie wynosić 2072+150-25 (**2197 mm**), a szerokość 1023+250+400-2\*25 (**1623 mm**).



## TERMO PRESTIGE LUX Z OŚCIEŻNICĄ TERMO



Izolacyjność termiczna  
**Ud=0,79\***



Grubość skrzydła  
drzwiowego




Izolacyjność akustyczna  
**32dB\***



Klasa anti-włamaniowa RC2\*\*



Ciepła ościeżnica Termo Prestige z dwoma uszczelkami i wkładem termoizolacyjnym w każdej komorze



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach



Nasadki ozdobne na zawiasy



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem



6 bolców antywyważeniowych




Ryglowanie górne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem górnym



Wkładko-gałka lub wkładka obustronna WILKA®



Zasuwnica z zamkiem głównym i językiem centralnym



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus



Ryglowanie dolne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem dolnym



Skrzydło z 4-stronną przylgą



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)




Automatycznie opadająca uszczelka



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewentualne przedmuchy w części progowej)



Ciepły próg PCV/ALU z przegrodą termiczną



Zestaw montażowy



**SPRAWDZONY WYBÓR**

\* Dotyczy drzwi bez przeszkleń

\*\*Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleciem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C





## OPTIMUM Z OŚCIEŻNICĄ TERMO



Izolacyjność termiczna  
**Ud=0,85\***




Grubość skrzydła  
drzwiowego




Klasa anti-  
włamaniowa RC2\*\*



Europejski standard  
zgodności CE



Ciepła ościeżnica Termo  
(za dopłatą)



Skrzydło drzwiowe  
z uszczelką, wypełnione  
pianką poliuretanową  
oraz ramiakiem z drewna  
klejonego



Trzy zawiasy 3D  
regulowane w trzech  
płaszczyznach



Nasadki ozdobne  
na zawiasy



Trzy zaczepy  
z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



3 bolce  
antywyważeniowe



Ryglowanie górne  
(hako-bolec)



Zamek dodatkowy górny  
z wkładką-gałąką WILKA®  
(system jednego klucza)



Zasuwnica z zamkiem  
głównym i wkładką WILKA®  
(system jednego klucza)



Klamka Prime, Tahoma,  
Manitoba lub Magnus



Ryglowanie dolne  
(hako-bolec)



Skrzydło z 4-stronną  
przyłgą




Okapnik (drzwi otwierane  
do wewnątrz) [opcja]



Windstoper  
(uszczelnienie likwidujące  
ewentualne przedmuchy  
w części progowej)



Ciepły próg PCV/ALU  
z przegrodą termiczną



Zestaw montażowy



**SPRAWDZONY  
WYBÓR**

\* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

\*\*Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



## OPTIMUM Z OŚCIEŻNICĄ 12



Izolacyjność termiczna  
**Ud=1,0\***

76 mm


Grubość skrzydła  
drzwiowego




Klasa anti-  
włamaniowa RC2\*\*



Izolacyjność akustyczna  
**31dB\***



1 110 MM  
Ościeżnica „12”  
laminowana z uszczelką



2  
Skrzydło drzwiowe  
z uszczelką, wypełnione  
pianką poliuretanową  
oraz ramiakiem z drewna  
klejonego



3  
Trzy zawiasy 3D  
regulowane w trzech  
płaszczyznach



4  
Nasadki ozdobne  
na zawiasy



5  
Trzy zaczepy  
z regulowanym dociskiem



6  
Regulacja języka



7  
Trzy bolce  
antywyważeniowe



8  
Ryglowanie górne  
[hako-bolec]



9  
Zamek dodatkowy górny  
z wkładką-gałąką WILKA®  
(system jednego klucza)



10  
Zasuwnica z zamkiem  
głównym i wkładką WILKA®  
(system jednego klucza)



11  
Klamka Prime, Tahoma,  
Manitoba lub Magnus



12  
Ryglowanie dolne  
[hako-bolec]




13  
Okapnik (drzwi otwierane  
do wewnątrz) [opcja]



14  
Próg aluminiowy



15  
Skrzydło z 4-stronną  
przyłąką



16  
Zestaw montażowy



**SPRAWDZONY  
WYBÓR**

\* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

\*\*Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



## PREMIUM Z OŚCIEŻNICĄ TERMO



Izolacyjność termiczna  
**Ud=0,98\***



Grubość skrzydła  
drzwiowego




Klasa anty-  
włamaniowa RC2\*\*



Izolacyjność akustyczna  
**31dB\***



Ciepła ościeżnica Termo z uszczelką (za dopłatą)



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach



Nasadki ozdobne na zawiasy



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



3 bolce antywyważeniowe




Ryglowanie górne (hak)



Zamek dodatkowy górny z wkładką-gałką WILKA® (system jednego klucza)



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką WILKA® (system jednego klucza)



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus



Ryglowanie dolne (hak)



Szczotka doszczelniająca



Próg ALU lub PVC z uszczelką



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewentualne przedmuchy w części progowej)



Zestaw montażowy



**SPRAWDZONY WYBÓR**

\* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

\*\*Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



## PREMIUM z OŚCIEŻNICĄ 11 / 9



Izolacyjność termiczna  
**Ud=1,2\***




54 mm  
Grubość skrzydła  
drzwiowego




Klasa anti-  
włamaniowa RC2\*\*



Europejski standard  
zgodności CE



1 Ościeżnica „9” lub „11”  
laminowana z uszczelką



2 Skrzydło drzwiowe  
z uszczelką, wypełnione  
pianką poliuretanową  
oraz ramiakiem z drewna  
klejonego



3 Trzy zawiasy 3D  
regulowane w trzech  
płaszczyznach



4 Nasadki ozdobne  
na zawiasy



5 Trzy zaczepy  
z regulowanym dociskiem



6 Regulacja języka



7 3 bolce  
antywyważeniowe



8 Ryglowanie górne  
[hak]



9 Zamek dodatkowy górny  
z wkładko-gałką WILKA®  
(system jednego klucza)



10 Zasuwnica z zamkiem  
głównym i wkładką WILKA®  
(system jednego klucza)



11 Klamka Prime,  
Tahoma, Manitoba  
lub Magnus




12 Ryglowanie dolne  
[hak]



13 Okapnik (drzwi otwierane  
do wewnątrz) (opcja)



14 Próg aluminiowy  
z uszczelką



15 Zestaw montażowy



\* Dotyczy drzwi bez przeszkleń

\*\*Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleciem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



## NORMAL Z OŚCIEŻNICĄ 11 / 9



Izolacyjność termiczna  
**Ud=1,4\***



Grubość skrzydła  
drzwiowego



Ekonomiczny  
wybór



Europejski standard  
zgodności CE



1 108/92 MM  
Ościeżnica „9” lub „11”  
laminowana z uszczelką



2  
Skrzydło drzwiowe  
z uszczelką, wypełnione  
spionym polistyrenem



3 zawiasy regulowane



4 3 bolce antywyważeniowe



5 Regulacja języka



6 Zamek dodatkowy górny  
4-ryglowy z wkładko-  
gałką (system jednego  
klucza)




7 Klamka Prime, Tahoma,  
Manitoba lub Magnus



8 Zamek główny 4-ryglowy  
z wkładką (system jednego  
klucza)



9 Próg aluminiowy  
z uszczelką



10 Zestaw montażowy



# Wybierz bezpieczeństwo

Bezpieczne drzwi akustyczne, antywłamaniowe  
i przeciwpożarowe w różnorodnej stylistyce.

A man with a beard, wearing a light blue button-down shirt and dark jeans, is sitting on a light-colored shaggy rug on a wooden floor. He is smiling and has his right arm raised. In the background, there is a large green potted plant on a wooden cart with wheels. The entire scene is overlaid with a semi-transparent dark red filter.

# PROTECT

DRZWI BEZPIECZNE

WZÓR **44**WZÓR **44a**WZÓR **44b**WZÓR **44c**

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

WZÓR **43**WZÓR **43a**WZÓR **43b**WZÓR **43c**

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369




WZÓR 42



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 41



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 41a



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 41b



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 40



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 40a



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 39



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

WZÓR 38



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 37



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 36



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 35



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

WZÓR 34



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 33



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 32



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 32a



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 32b



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 31



WZÓR 30



WZÓR 28



WZÓR 27



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369


WZÓR 26




WZÓR 26c



WZÓR 26d



WZÓR 26e



Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR **26f**WZÓR **26g**WZÓR **26i**WZÓR **25**

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi


Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR **24**WZÓR **23**WZÓR **23a**WZÓR **22**

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2279 <sup>A</sup> 2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup> 2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup> 2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup> 2989 <sup>B</sup>


Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>


WZÓR 21



WZÓR 21a



WZÓR 20



WZÓR 19



Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	2279 <sup>A</sup>	2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup>	2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup>	2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup>	2989 <sup>B</sup>

Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	2279 <sup>A</sup>	2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup>	2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup>	2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup>	2989 <sup>B</sup>

Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	2279 <sup>A</sup>	2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup>	2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup>	2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup>	2989 <sup>B</sup>

Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	2279 <sup>A</sup>	2489 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2479 <sup>A</sup>	2689 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2619 <sup>A</sup>	2839 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2779 <sup>A</sup>	2989 <sup>B</sup>

WZÓR 18



WZÓR 17



WZÓR 16



WZÓR 15



Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	1849	
Rw + RC3	2049	
Rw + EI30*	2239	
Rw+RC3+EI30*	2369	

Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	1849	
Rw + RC3	2049	
Rw + EI30*	2239	
Rw+RC3+EI30*	2369	

Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	1849	
Rw + RC3	2049	
Rw + EI30*	2239	
Rw+RC3+EI30*	2369	

Cennik		Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena	
Rw	1849	
Rw + RC3	2049	
Rw + EI30*	2239	
Rw+RC3+EI30*	2369	

WZÓR 14



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 13



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 12



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	2189 <sup>A</sup> 2399 <sup>B</sup>
Rw + RC3	2389 <sup>A</sup> 2599 <sup>B</sup>
Rw + EI30*	2529 <sup>A</sup> 2739 <sup>B</sup>
Rw+RC3+EI30*	2689 <sup>A</sup> 2899 <sup>B</sup>

WZÓR 11



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 10



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 9



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 8



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 7



Cennik	Ceny netto za kompletne drzwi
Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 6



WZÓR 5



WZÓR 4



WZÓR 3



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

WZÓR 2



WZÓR 1



Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1849
Rw + RC3	2049
Rw + EI30*	2239
Rw+RC3+EI30*	2369

Cennik Ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi PROTECT	cena
Rw	1689
Rw + RC3	1929
Rw + EI30*	2069
Rw+RC3+EI30*	2179

## ZOBACZ TAKŻE

OPIS LINII I PORÓWNANIE OPCJI DRZWI PROTECT	S. 12
PORTALE DEDYKOWANE DLA LINII PROTECT	S. 14
DRZWI PROTECT W OPCJI CAMELEON	S. 79
CENNIK AKCESORIÓW DLA DRZWI PROTECT	S. 100

# Ponadczasowa elegancja

Drzwi zewnętrzne o nietuzinkowej stylistyce  
podkreślonej pełnym przeszkleniem Black







# GLASSDESIGN


NOWY WYMIAR SZKŁA

# GLASS DESIGN


NOWY WYMIAR SZKŁA

**Drzwi zewnętrzne z kolekcji GLASS DESIGN to najnowsza propozycja designu, w którym przeszklecie od strony zewnętrznej oraz ramki od strony wewnętrznej zlicowane są ze skrzydłem dając unikatowy efekt.**


Zastosowana nowa technologia tłoczenia w kolekcji Glass Design umożliwia mocowanie szyby bez konieczności stosowania ramki przyszybowej od strony zewnętrznej.



PRZESZKLENIE



DESIGN



AKCESORIA



TECHNOLOGIA  
GLASS REFLEX

Przeszklenie Black stosowane w kolekcji drzwi Glass Design posiada bardzo mocny poziomy odbicie. Ten wyjątkowy efekt wizualny podkreśla nietuzinkowy wygląd całych drzwi.

ZOBACZ  
TAKŻE

DRZWI Z KOLEKCJI GLASS DESIGN PODLEGAJĄ SKRÓTOM DO 10 CM

WIĘCEJ: S. 99

DRZWI Z KOLEKCJI GLASS DESIGN W OPCJI BIKOLOR ORAZ CAMELEON

WIĘCEJ: S. 79, 100

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyt ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. <sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

Wzór **GD01a**



Przeszklenia



\* Opcja za dopłatą, cennik: strona 99.

Dostępne ramki\*\* BLACK<sup>3</sup> INOX

\*\* Od wewnętrznej strony drzwi.

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	∠ 45°
BETA 120 / 150	∠ 45°

Dla wzorów GD01A oraz GD01C dostępne dodatkowo pochwyt Alfa i Beta w opcji ∠ 90°, pochwyt Modern Elegance 150" oraz pochwyt Toro 120" ∠ 90° i 180" ∠ 90°.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400	Przewyższenia co 1 cm.
-------------	------------------------

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi			
Typ drzwi	Przeszklenie	GD01A	GD01B	GD01C
Premium	✓	2989	2989	2989
Optimum	✓	3689	3689	3689
Termo Prestige Lux	✓	4985	4985	4985

Wzór **GD01b**



Wzór **GD01c**



<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.  
<sup>2</sup> Kolor Dąb Białony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

Wzór **GD02a**

## Przeszklenia



\* Opcja za dopłatą, cennik: strona 99.

## Dostępne ramki\*\*

BLACK<sup>3</sup>

INOX

\*\* Od wewnętrznej strony drzwi.

## Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

Dla wzoru GD02A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁90° Modern Elegance 150" oraz pochwyty Toro 120" ◁90° i 180" ◁90°.

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100<sup>1</sup>

## Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400

Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

## Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

## Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

## Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	GD02A	GD02B
Premium	✓	2989	2989
Optimum	✓	3689	3689
Termo Prestige Lux	✓	4985	4985

Wzór **GD02b**

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.


<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. <sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

Wzór **GD03a**



**Przeszklenia**



P4 Przeszklenie antywłamaniowe\*



Black

\* Opcja za dopłatą, cennik: strona 99.

**Dostępne ramki\*\*** BLACK<sup>3</sup> INOX

\*\* Od wewnętrznej strony drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 45°
	MODERN 50	◁ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80	90N	90	100 <sup>1</sup>
----	-----	----	------------------

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400	Przewyższenia co 1 cm.
-------------	------------------------

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	GD03A
🏠 Premium	✓	3589
🏠 Optimum	✓	4169
🏠 Termo Prestige Lux	✓	5539



<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.  
<sup>2</sup> Kolor Dąb Białony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.



# Przyszłość teraz

Aluminiowe drzwi zewnętrzne z wąskimi, zlicowanymi aplikacjami w kolorze INOX lub Black inspirowanymi stylem hi-tech



# FutureINOX

DRZWI ALUMINIOWE

# FutureINOX

DRZWI ALUMINIOWE



TECHNOLOGIA  
**ALUMINIUM**

Płaszcz oraz elementy ozdobne drzwi z kolekcji Future INOX wykonane są w całości z aluminium.

Dzięki temu drzwi są wyjątkowo trwałe oraz mają bardzo dobre zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii ramki ozdobne oraz przeszklenia łączą się z płaszczem skrzydła, dając optycznie wrażenie wyrafinowanej i spójnej konstrukcji. Umieszczenie doskonale spasowanego przeszklenia w skrzydle drzwiowym idealnie współgra z całą ideą tej kolekcji, dodatkowo potęgując niepowtarzalny wygląd drzwi Future INOX!

Perfekcyjnie przygotowane, delikatnie podkreślające wzór drzwi ramki ozdobne nadają drzwiom kolekcji Future INOX niebagatelnego charakteru.

ZOBACZ  
TAKŻE

DRZWI Z KOLEKCJI FUTURE INOX (FI01, FI02) PODLEGAJĄ SKRÓTOM DO 10 CM.  
POZOSTAŁE WZORY Z PRZESZKLIENIEM PODLEGAJĄ SKRÓTOM NA ZASADACH ZAMÓWIEN KONTRAKTOWYCH.

DRZWI Z KOLEKCJI FUTURE INOX W OPCJI KOLORYSTYCZNEJ MIX BIKOLOR

WIĘCEJ: S. 100




## FUTURE INOX to kolekcja drzwi inspirowana przyszłością.

Delikatna ramka ozdobna subtelnie zlicowana ze skrzydłem oraz możliwość połączenia dwóch kolorów oddzielonych od siebie, stanowią wyjątkową propozycję.


Rozwiązanie w takim wykończeniu było dotychczas niedostępne dla tego segmentu drzwi.




Dbałość o detale



Design



Ramki INOX i BLACK



Wzór **FI01a**

Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

Dla wzorów FI01A, FI01C i FI01D dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance 150°, pochwyty Toro 120" ◁ 90° i 180" ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100<sup>1</sup>

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400\*

Przewyższenia co 1 cm.

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	FI01A	FI01B	FI01C	FI01D
Premium	—	3379*	3479*	3479*	3479*
	—	3579**	3679**	3679**	3679**
Optimum	—	3969*	4069*	4069*	4069*
	—	4169**	4269**	4269**	4269**
Termo Prestige Lux	—	5289*	5389*	5389*	5389*
	—	5489**	5589**	5589**	5589**

\* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).

\*\* Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami okleiny (obustronnie).

Wzór **FI01b**Wzór **FI01c**Wzór **FI01d**

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

Wzór **F102a**



Dostępne ramki **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°
	POCKET 45 / 180	

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400\* Przewyższenia co 1 cm.

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	F102A	F102B
Premium	—	3679*	3679*
	—	3879**	3879**
Optimum	—	4269*	4269*
	—	4469**	4469**
Termo Prestige Lux	—	5549*	5549*
	—	5749**	5749**

\* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).  
 \*\* Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

Wzór **F102b**



Wzór **FI03a****Przeszklenia**

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

**Dostępne ramki**BLACK<sup>3</sup>

INOX

**Pochwyty**ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 90° ▷ 45°

BETA 120 / 150

◁ 90° ▷ 45°

TORO 120 / 180

◁ 90°

MODERN ELEGANCE 150

◁ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N

80

90N

90

100<sup>1</sup>**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400\*

Przewyższenia co 1 cm.

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Opcjonalne wysokości niedostępne dla wzoru FI03A.

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	FI03A	FI03B
Premium	—	3579	3579
Optimum	—	4169	4169
Termo Prestige Lux	—	5449	5449

Wzór **FI03b**

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyt ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

**Wzór F104a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Dostępne ramki** BLACK<sup>3</sup> INOX

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

Dla wzorów F104A i F104C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance "150, pochwyty Toro 120" ◁ 90° i 180" ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**  
Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**  
Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Prze- szklenie	F104A	F104B	F104C	F104D	F104E
Premium	✓	3799*	3799*	3799*	3999*	3999*
		3999**	3999**	3999**	4199**	4199**
Optimum	✓	4379*	4379*	4379*	4579*	4579*
		4579**	4579**	4579**	4779**	4779**
Termo Prestige Lux	✓	5649*	5649*	5649*	5849*	5849*
		5849**	5849**	5849**	6049**	6049**

\* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).  
\*\* Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

**Wzór F104b**



**Wzór F104c**



**Wzór F104d**




**Wzór F104e**



<sup>Δ</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.  
<sup>ΔΔ</sup> Kolor Dąb Białony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **FI05a**

**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

Dla wzorów FI05A i FI05C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance 150°, pochwyty Toro 120° ◁ 90° i 180° ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100<sup>1</sup>

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400\*

Przewyższenia co 1 cm.

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Prze- szklenie	FI05A	FI05B	FI05C	FI05D	FI05E
Premium	✓	3799	3799	3799	3999	3999
Optimum	✓	4379	4379	4379	4579	4579
Termo Prestige Lux	✓	5659	5659	5659	5859	5859

WZÓR **FI05b**WZÓR **FI05c**WZÓR **FI05d**WZÓR **FI05e**

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.


<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. <sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **FI06a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60° / 120 / 150	◁ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 45°

Dla wzorów FI06A i FI06C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance "150, pochwyty Toro 120" ◁ 90° i 180" ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Prze-szklenie	FI06A	FI06B	FI06C	FI06D	FI06E
Premium	✓	3799*	3799*	3799*	3999*	3999*
		3999**	3999**	3999**	4199**	4199**
Optimum	✓	4379*	4379*	4379*	4579*	4579*
		4579**	4579**	4579**	4779**	4779**
Termo Prestige Lux	✓	5659*	5659*	5659*	5859*	5859*
		5859**	5859**	5859**	6059**	6059**

\* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).  
\*\* Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

WZÓR **FI06b**



WZÓR **FI06c**




WZÓR **FI06d**



WZÓR **FI06e**



<sup>Δ</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.  
<sup>ΔΔ</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup> Kolor Wooddec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **FI07a****Przeszklenia**Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**Dostępne ramki****BLACK<sup>3</sup>****INOX****Pochwyty**ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

Dla wzorów FI07A i FI07C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance 150<sup>1</sup>, pochwyty Toro 120<sup>1</sup> ◁ 90° i 180° ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N

80

90N

90

100<sup>1</sup>**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400\*

Przewyższenia co 1 cm.

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Prze- szklenie	FI07A	FI07B	FI07C	FI07D	FI07E
Premium	✓	3799	3799	3799	3999	3999
Optimum	✓	4379	4379	4379	4579	4579
Termo Prestige Lux	✓	5655	5655	5655	5855	5855


WZÓR **FI07b**WZÓR **FI07c**WZÓR **FI07d**WZÓR **FI07e**<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.



WZÓR **FI08a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Dostępne ramki** **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

Dla wzoru FI08A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyt Modern Elegance 150°, pochwyt Toro 120° ◁ 90° i 180° ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	FI08A	FI08B
Premium	✓	3699	3699
Optimum	✓	4279	4279
Termo Prestige Lux	✓	5549	5549

WZÓR **FI08b**



<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.  
<sup>2</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Wooddec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **FI09a**

**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Standard** (przezroczysta)



**Mleczna**



**Reflex Brąz**

**Dostępne ramki**

**BLACK<sup>3</sup>**

**INOX**

**Pochwyty**

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

Uwaga - dla wzoru FI09C nie jest dostępny żaden z pochwyty.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80

90N

90

100<sup>1</sup>

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400\*

Przewyższenia co 1 cm.

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo  
Opcjonalne wysokości niedostępne dla wzoru FI09C.

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	FI09A	FI09B	FI09C
Premium	✓	4009	4209	4209
Optimum	✓	4589	4789	4789
Termo Prestige Lux	✓	5869	6069	6069

WZÓR **FI09b**WZÓR **FI09c**

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **F110a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Dostępne ramki** BLACK<sup>3</sup> INOX

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120 / 150	↙ 45°
BETA 120 / 150	↙ 45°

Dla wzoru F110B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ↙ 90°, pochwyty Modern Elegance 150°, pochwyty Toro 120" ↙ 90° i 180" ↙ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

\*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	F110A	F110B
🏠 Premium	✓	3699	3699
🏠 Optimum	✓	4279	4279
🏠 Termo Prestige Lux	✓	5549	5549

WZÓR **F110b**



<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszkłonych z ramkami PCV.  
<sup>2</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Wooddec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.



# Siła sprawdzonych rozwiązań

Drzwi zewnętrzne w szerokiej gamie stylistycznej i możliwościach personalizacji, przeznaczone dla każdego typu budownictwa



# Wzory klasyczne

DRZWI ZEWNĘTRZNE

POZNAJ

# Wzory klasyczne



Wyjątkowa różnorodność klasycznych drzwi zewnętrznych WIKĘD daje praktycznie nieograniczone możliwości wyboru oraz ich personalizacji. Dostawki nieotwierane, skrzydła bierne, drzwi skracane i przewyższone, różnorodne przeszklenia czy też możliwość instalacji inteligentnych rozwiązań. Każdy znajdzie opcję idealną dla siebie!

Drzwi klasyczne można podzielić na dwa typy: pierwszy z nich, zwyczajowo dotyczący niższej numeracji, świetnie sprawdzi się w klasycznym budownictwie, gdzie ceni się elegancję oraz ponadczasową stylistykę. Drugi z nich cechuje się prostotą kształtów, zazwyczaj możliwością wyboru ramek INOX oraz BLACK - są to drzwi dedykowane miłośnikom prostego, nowoczesnego i funkcjonalnego stylu.

ZOBACZ  
TAKŻE

POSZERZ KOLORYSTYKĘ DRZWI DZIĘKI PALECIE CAMELEON

WIĘCEJ: S. 57

WYBIERZ DOSTAWKI NIEOTWIERANE LUB SKRZYDŁA BIERNE

WIĘCEJ: S. 64-69

WZÓR **44**



WZÓR **44a**



WZÓR **44b**



WZÓR **44c**



TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata **+680 zł netto**<sup>4</sup>

**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Dostępne ramki **BLACK**<sup>3</sup> **INOX**

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120° / 150°	≤ 45°
BETA 120° / 150°	≤ 45°

Dla wzorów 44A i 44C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ≤ 90°, pochwyty Modern Elegance 150°, pochwyty Toro 120° ≤ 90° i 180° ≤ 90°.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	T8	
OPCJONALNE	P2	PT1	X2

**Cennik**  
Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	44	44A	44B	44C
Normal	Zewnątrz	1939	1939	1939	1939
	Obustronne	2149	2149	2149	2149
Premium	Zewnątrz	2179	2179	2179	2179
	Obustronne	2389	2389	2389	2389
Optimum	Zewnątrz	2829	2829	2829	2829
	Obustronne	3039	3039	3039	3039
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	4259	4259	4259	4259
	Obustronne	4469	4469	4469	4469

WZÓR **43**



WZÓR **43a**



WZÓR **43b**



WZÓR **43c**



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120° / 150°	≤ 45°
BETA 120° / 150°	≤ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA
OPCJONALNE	P2


**Cennik**  
Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	43	43a	43b	43c
Normal	—	1519	1519	1519	1519
Premium	—	1749	1749	1749	1749
Optimum	—	2389	2389	2389	2389
Termo Prestige Lux	—	3629	3629	3629	3629

<sup>4</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszkłonych z ramkami PCV.  
<sup>1</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.



WZÓR 42

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Dodatkowe informacje

Wzór bez przeszklenia widoczny na str. 58.

WZÓR 41



WZÓR 41a



WZÓR 41b



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T8 P2

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	42
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2489
Optimum	—	2389
	✓	3089
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4469

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

Dla wzoru 41 i 41A (w przypadku wyboru wersji bez ramek od strony zewnętrznej) dodatkowo dostępny pochwyty Modern 50.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T3 PT3

OPCJONALNE P5 P6 P7 P8 X3  
X4 X5 X6

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	41	41A	41B
Normal	Zewnątrz	1829	1829	1829
	Obustronnie	2069	2069	2069
Premium	Zewnątrz	2089	2089	2089
	Obustronnie	2299	2299	2299
Optimum	Zewnątrz	2749	2749	2749
	Obustronnie	2969	2969	2969
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	4169	4169	4169
	Obustronnie	4389	4389	4389

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup><sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.



WZÓR **40**



WZÓR **40a**



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Dostępne ramki** BLACK<sup>3</sup> INOX

WZÓR **39**



WZÓR **39a**



WZÓR **39b**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

-  **Mleczne**
-  **Reflex Brąz**
-  **Standard (przezroczysta)**

**Dostępne ramki** BLACK<sup>3</sup> INOX

<b>Pochwyty</b>	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	OMEGA 150	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

- 80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

- DEDYKOWANE PEŁNA T3 PT3  
 OPCJONALNE P5 P6 P7 P8 X3  
X4 X5 X6

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi		INOX	40	40A
Normal	Zewnątrz		1829	1829
	Obustronne		2069	2069
Premium	Zewnątrz		2089	2089
	Obustronne		2299	2299
Optimum	Zewnątrz		2749	2749
	Obustronne		2969	2969
Termo Prestige Lux	Zewnątrz		4169	4169
	Obustronne		4369	4369

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<b>Pochwyty</b>	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN 50 / 150	◁ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

- 80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**


- DEDYKOWANE PEŁNA T3  
 OPCJONALNE P5 P6 P7 P8 PT3  
X3 X4 X5 X6

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	39	39A	39B
Premium	✓	2689	2689	2689
Optimum	✓	3309	3309	3309
Termo Prestige Lux	✓	4739	4739	4739

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>2</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **38**WZÓR **38a**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit


## Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

WZÓR **37**WZÓR **37a**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit


## Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	↙ 90° ↘ 45°
	BETA 120 / 150	↙ 90° ↘ 45°
	TORO 120 / 180	↙ 90°
	OMEGA 150	↙ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	↙ 90°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T7	P8	X5	PT4
OPCJONALNE	X4				

## Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	38	38A
Premium	✓	2589	2589
Optimum	✓	3209	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	↙ 90° ↘ 45°
	BETA 120 / 150	↙ 90° ↘ 45°
	TORO 120 / 180	↙ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	↙ 90°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T7	P8	X5	PT4
OPCJONALNE	X4				

## Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	37	37A
Premium	✓	2589	2589
Optimum	✓	3209	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwył ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **36**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Dostępne ramki** **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

WZÓR **35**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Dostępne ramki** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	∠ 45°
	BETA 120 / 150	∠ 45°
	OMEGA 150	∠ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80	90N	90	100 <sup>1</sup>
----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	X5
OPCJONALNE	P5	X2 X4

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	36
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 120 / 150	∠ 90°
	BETA 120 / 150	∠ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	∠ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2		
OPCJONALNE	P6	P7	P8	X3	X4
	X5	X6			

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	35
Premium	✓	2689
Optimum	✓	3309
Termo Prestige Lux	✓	4739

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>2</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR 34



WZÓR 34a



WZÓR 34b


**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit


W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosów przeszklenia Diamant zależy od koloru wybranego okucia.

WZÓR 33



WZÓR 33a


**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit


W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosów przeszklenia Diamant zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**
ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80\*

90N

90

100<sup>1</sup>

\* Dla rozmiaru 80 drzwi dostępne bez przeszklenia.

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE

PEŁNA

T4

T5

OPCJONALNE

P1

P2

P3

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	34	34A	34B
Normal	—	1519	1519	1519
Premium	—	1749	1749	1749
Optimum	—	2389	2389	2389
Termo Prestige Lux	—	3629	3629	3629
	✓	4429	4489	4209

**Pochwyty**
ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80

90N

90

100<sup>1</sup>
**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE

PEŁNA

T5

OPCJONALNE

P2

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	33	33A
Normal	—	1519	1519
Premium	—	1749	1749
Optimum	—	2389	2389
Termo Prestige Lux	—	3629	3629
	✓	4209	4429

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **32**



WZÓR **32a**



WZÓR **32b**



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Dostępne ramki** INOX

WZÓR **31**



WZÓR **31a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Dostępne ramki** BLACK<sup>3</sup> INOX

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

Dla wzorów 32 i 32 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance 150<sup>2</sup>, pochwyty Toro 120<sup>2</sup> ◁ 90° i 180<sup>2</sup> ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	X4			
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X5	X6		

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	32	32A	32B
Normal	Zewnątrz	1829	1829	1829
	Obustronne	2069	2069	2069
Premium	Zewnątrz	2089	2089	2089
	Obustronne	2299	2299	2299
Optimum	Zewnątrz	2749	2749	2749
	Obustronne	2969	2969	2969
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	4169	4169	4169
	Obustronne	4369	4369	4369

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 90° ◁ 45°
GAMMA 60 / 150	◁ 90°
TORO 120 / 180	◁ 90°
MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**


DEDYKOWANE	PEŁNA	T6*	PT2*	* Niedostępne dla wzoru 31.	
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi


Typ drzwi	Przeszklenie	31	31A
Premium	✓	2689	2689
Optimum	✓	3309	3309
Termo Prestige Lux	✓	4739	4739

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>2</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **30**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

**Dostępne ramki**
BLACK<sup>3</sup>

INOX

WZÓR **29**WZÓR **29a**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

**Dostępne ramki**
BLACK<sup>3</sup>

INOX

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	POCKET 20* / 45 / 180	

\* Pocket 20 niedostępny dla rozmiaru drzwi 80N.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**
80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>
**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	P8	X5
OPCJONALNE	X4		

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	30
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**
80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>
**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	P2	P4**	X1**
OPCJONALNE	P5**	X2**	** Niedostępne dla wzoru 29A.	

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Przeszklenie	29	29A
Premium	✓	2689	2469
Optimum	✓	3309	3089
Termo Prestige Lux	✓	4739	4489

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwył ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **28**



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

WZÓR **27**



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Pochwyty**

- ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150 < 45°
- BETA 120 / 150 < 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA T5

OPCJONALNE P2

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	28
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Optimum	—	2389
Termo Prestige Lux	—	3629

**Pochwyty**

- ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150 < 45°
- BETA 120 / 150 < 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA T5

OPCJONALNE P1 P2 P3

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	27
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Optimum	—	2389
Termo Prestige Lux	—	3629

**TECHNOLOGIA ALU:** dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>2</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>3</sup> Kolor Wodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **26**WZÓR **26a**WZÓR **26b**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

**Dostępne ramki**
BLACK<sup>3</sup>

INOX

WZÓR **26c**WZÓR **26d**WZÓR **26e**
**Dodatkowe informacje**

Dla wzoru 26 E naświetle niedostępne w szybie piaskowanej.

**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	∠ 45°
	BETA 120 / 150	∠ 45°

Dla wzorów 26 A i 26 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ∠ 90°, pochwyty Modern Elegance 150", pochwyty Toro 120" ∠ 90° i 180" ∠ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	P6	P7	X3	X6
		T3	PT3		
OPCJONALNE	X4				

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26	26A	26B
Premium	✓	2589	2589	2589
Optimum	✓	3209	3209	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529	4529	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	∠ 90° ∠ 45°
	BETA 120 / 150	∠ 90° ∠ 45°
	TORO 120 / 180	∠ 90°
	MODERN 50 <sup>*</sup> / 150	∠ 90°

\*Nie dotyczy wzoru 26E.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	T3*	PT3*	*Nie dotyczy wzoru 26E.	
OPCJONALNE	P5	P6	P7	X2	X3
	X4	X5	X6		

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26C	26D	26E
Normal	—	1519	1519	1519
Premium	—	1749	1749	1749
Optimum	—	2389	2389	2389
Termo Prestige Lux	—	3629	3629	3629

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ∠ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.



WZÓR **26f**



WZÓR **26g**



WZÓR **26i**




**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

WZÓR **26h**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



**Dostępne ramki** **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°
OMEGA 150	◁ 45°

Dla wzorów 26G oraz 26I dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance 150°, oraz pochwyty Toro 120° ◁ 90° i 180° ◁ 90°.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	T3	PT3		
OPCJONALNE	P5	P6	P7	X2	X3
	X4	X5	X6		

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26F	26G	26I
Normal	—	1519	1519	1519
Premium	—	1749	1749	1749
Optimum	—	2389	2389	2389
Termo Prestige Lux	—	3629	3629	3629

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**


DEDYKOWANE	PEŁNA	P6	P7	X3	X6
		T3	PT3		
OPCJONALNE	X4				

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26H
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>


<sup>4</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszkłonych z ramkami PCV. <sup>ΔΔ</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **25**WZÓR **25a**WZÓR **25b****Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

## Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

WZÓR **25c****Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

## Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 45°

Dla wzoru 25 oraz 25 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern Elegance 150<sup>3</sup>, pochwyty Toro 120<sup>3</sup> ◁ 90° i 180<sup>3</sup> ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P6 P7 X3 X6  
OPCJONALNE X4

## Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	25	25A	25B
Premium	✓	2589	2589	2589
Optimum	✓	3209	3209	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529	4529	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 45°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P6 P7 X3 X6  
T3 PT3  
OPCJONALNE X4

## Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	25C
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **24**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **INOX**

WZÓR **23**



WZÓR **23a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **INOX**

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2		
OPCJONALNE	P6	P7	P8	X3	X4
	X5	X6			

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	24
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529

TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	SIGMA 90 / 150*	◁ 90°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

\* Nie dotyczy wzoru 23.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA				
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	23	23A
Premium	✓	2689	2589
Optimum	✓	3309	3209
Termo Prestige Lux	✓	4739	4539

TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>


<sup>4</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>ΔΔ</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **22**WZÓR **22a**WZÓR **22b**

Z przeszkleniem ramka 3D tylko od zewnątrz

### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki

INOX

WZÓR **21**WZÓR **21a**

### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki

BLACK<sup>3</sup>

INOX

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

### Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2	PT2*	T6*
OPCJONALNE	P6	P7	P8	X3	X4
	X5	X6	* Niedostępne dla wzoru 22 i 22A.		

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	22	22A	22B
Premium	✓	2589	2979	2589
Optimum	✓	3209	3619	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529	4820	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
	SIGMA 90 / 150*	◁ 90°
	TORO 120 / 180	◁ 90°
	MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

\* Nie dotyczy wzoru 21.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

### Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA				
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	21	21A
Premium	✓	2689	2589
Optimum	✓	3309	3209
Termo Prestige Lux	✓	4739	4539

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.


<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **20**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **INOX**

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120° / 150°	◁ 45°
BETA 120° / 150°	◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80	90N	90	100 <sup>1</sup>
----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA				
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	20
🏠 Premium	✓	2689
🏠 Optimum	✓	3309
🏠 Termo Prestige Lux	✓	4739

TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata **+680 zł netto<sup>4</sup>**

WZÓR **19**




WZÓR **19a**



WZÓR **19b**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **INOX**

**Pochwyty**

ALFA 60° / 120° / 150°	◁ 45°
BETA 120° / 150°	◁ 45°

Dla wzoru 19 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Modern 50°/150° oraz pochwyty Toro 120° ◁ 90° i 180° ◁ 90°.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA				
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	19	19A	19B
🏠 Premium	✓	2689	2689	2689
🏠 Optimum	✓	3309	3309	3309
🏠 Termo Prestige Lux	✓	4739	4739	4739

TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata **+680 zł netto<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>4a</sup> Kolor Dąb Białony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>4b</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.


## WZÓR 18


**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit


Krysztal



Piasek



Reflex Brąz

## Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

## Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N\*

80

90N

90

100<sup>1</sup>

\* Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

T5

OPCJONALNE

P2

## Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	18
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Optimum	—	2389
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4529

## WZÓR 17


**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit


Reflex Brąz



Piasek

## Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

## Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N\*

80

90N

90

100<sup>1</sup>

\* Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

T5

OPCJONALNE

P2

## Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	17
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Optimum	—	2389
	✓	3209

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR 16



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Srebrna Kostka

Piasek

Reflex Brąz

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

WZÓR 15



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Srebrna Kostka

Piasek

Reflex Brąz

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N*	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
------	----	-----	----	------------------

\* Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA T5

OPCJONALNE P2

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	16
Normal	—	1519
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N*	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
------	----	-----	----	------------------

\* Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA T5

OPCJONALNE P2

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	15
Normal	—	1519
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209

Δ Kolor Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolorы niedostępne dla drzwi przeszkłonych z ramkami PCV. ΔΔ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ΔΔΔ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR 14



## Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

WZÓR 13



## Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 45°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T2  
 OPCJONALNE P2 T5

## Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	14
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Optimum	—	2389
Termo Prestige Lux	—	3629

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
	BETA 120 / 150	◁ 45°

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

## Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T1  
 OPCJONALNE P2 T5

## Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	PRZESZKLENIE	13
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Optimum	—	2389
Termo Prestige Lux	—	3629

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.



WZÓR 12




Wzór 12a



Wzór 12b



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




Dostępne ramki\* **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

\*Ramka Black niedostępna dla wzoru 12A i 12B.

WZÓR 12c



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK<sup>3</sup>** **INOX**

Pochwyty

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
TORO 120 / 180	◁ 90°
MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°
POCKET 20* / 45 / 180	

\* Pocket 20 niedostępny dla rozmiarów drzwi 80N oraz 80.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2
OPCJONALNE	P8		

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	12	12a	12b
Premium	✓	2589	2989	3069
Optimum	✓	3209	3609	3689
Termo Prestige Lux	✓	4529	4929	4999

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

Pochwyty

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45°
TORO 120 / 180	◁ 90°
MODERN ELEGANCE 150	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100 <sup>1</sup>
-----	----	-----	----	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2	PT1	T8
OPCJONALNE	P8				

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	12C
Premium	✓	2589
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	✓	4529

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

<sup>Δ</sup>Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. <sup>ΔΔ</sup>Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup>Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR

11

**Przeszklenia**Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex GrafitReflex  
Wypukły

Piasek

Reflex Brąz


Diament

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosłu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

WZÓR

10

**Przeszklenia**Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Kryształ

Srebrna Kostka

Mleczna

Diament

Piasek

Reflex Brąz

Dwie Kostki

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosłu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N\*

80

90N

90

100<sup>1</sup>

\* Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. Rozmiar niedostępny jest z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE

PEŁNA

T5

OPCJONALNE

P2

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	11
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Premium	✓	2589
Optimum	—	2389
Optimum	✓	3209
Termo Prestige Lux	—	3629
Termo Prestige Lux	✓	4529

Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80

90N

90

100<sup>1</sup>**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE

PEŁNA

T4

T5

OPCJONALNE

P2

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	10
Normal	—	1519
Premium	—	1749
Premium	✓	2469
Optimum	—	2389
Optimum	✓	3089
Termo Prestige Lux	—	3629
Termo Prestige Lux	✓	4489

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **9**



WZÓR **9a**



WZÓR **9b**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

WZÓR **8**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Fala Reflex Diament Reflex Brąz Dwie Kostki

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80	90N	90	100 <sup>1</sup>
----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	P1	P3	T4	T5
OPCJONALNE	P2				

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	9	9a	9b
Normal	—	1519	1519	1519
Premium	✓	2589	2589	2989
Optimum	—	2389	2389	2389
	✓	3209	3209	3629
Termo Prestige Lux	—	3629	3629	3629
	✓	4529	4529	4939

**Pochwyty**

ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◁ 45°
BETA 120 / 150	◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80	90N	90	100 <sup>1</sup>
----	-----	----	------------------

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE	PEŁNA	T2	T5
OPCJONALNE	P2		


**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	8
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2469
Optimum	—	2389
	✓	3089

<sup>Δ</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszkłonych z ramkami PCV. <sup>ΔΔ</sup> Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup> Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR


7

**Przeszklenia**Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprusu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

WZÓR

6

**Przeszklenia**Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Standard (przezroczysta) Czarna Kostka Mleczna Reflex Brąz Diament Piasek

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprusu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA

OPCJONALNE P1 P2 P3

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	7
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2469
Optimum	—	2389
	✓	3089
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4489

Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA

OPCJONALNE P2

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	6
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2369
Optimum	—	2389
	✓	2979
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4429

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR 5



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Fala Reflex Listek Diament Reflex Brąz Dwie Kostki


**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

WZÓR 4



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Reflex Brąz Diament Fala Reflex Dwie Kostki

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

- ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150 < 45°
- BETA 120 / 150 < 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA T4 T5

OPCJONALNE P1 P2 P3

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

CENNIK		
TYP DRZWI	PRZESZKLENIE	5
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2109
Optimum	—	2389
	✓	2729
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4209

**Pochwyty**

- ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150 < 45°
- BETA 120 / 150 < 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 90N 90 100<sup>1</sup>

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE PEŁNA T4 T5

OPCJONALNE P1 P2 P3

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

CENNIK		
TYP DRZWI	PRZESZKLENIE	4
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2109
Optimum	—	2389
	✓	2729

<sup>Δ</sup>Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklenionych z ramkami PCV. <sup>ΔΔ</sup>Kolor Dąb Biely dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>ΔΔΔ</sup>Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **3**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit
Fala  
Reflex

Listek

Diament

Reflex  
BrązDwie  
Kostki**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprusu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

WZÓR **2**
**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 99)  
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit
Fala  
Reflex

Listek

Diament

Reflex  
BrązDwie  
Kostki**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprusu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

## Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N

80

90N

90

100<sup>1</sup>**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE

PEŁNA

T2

T5

OPCJONALNE

P1

P2

P3

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	3
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2109
Optimum	—	2389
	✓	2729
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4209

## Pochwyty

ALFA 60<sup>2</sup> / 120 / 150

◁ 45°

BETA 120 / 150

◁ 45°

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80

90N

90

100<sup>1</sup>**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE

PEŁNA

T4

T5

OPCJONALNE

P1

P2

P3

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	2
Normal	—	1519
Premium	—	1749
	✓	2109
Optimum	—	2389
	✓	2729
Termo Prestige Lux	—	3629
	✓	4209

<sup>1</sup> Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>2</sup> Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

<sup>3</sup> Ramki Black bez dopłaty.

<sup>4</sup> Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR 1



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 <sup>2</sup> / 120 / 150	◀ 45° ▶ 90°
	BETA 120 / 150	◀ 45° ▶ 90°
	OMEGA 150	◀ 90° ▶
	GAMMA 60 / 150	◀ 90° ▶
	SIGMA 90 / 150	◀ 90° ▶
	TORO 120 / 180	◀ 90° ▶
	MODERN 50 / 150	◀ 90° ▶
	POCKET 20 / 45 / 180	

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE WSZYSTKIE

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	PRZESZKLENIE	1
Normal	—	1359
Premium	—	1559
Optimum	—	2229
Termo Prestige Lux	—	3389

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +680 zł netto<sup>4</sup>

# DRZWI CAMELEON

w Twoim wymarzonym kolorze z palety RAL!



Drzwi **CAMELEON** mogą zostać wykonane jako drzwi pełne bez przetłoczeń, z przetłoczeniami oraz z przeszkleniami (wyłącznie wzory z ramkami ze stali nierdzewnej INOX i BLACK oraz z kolekcji Glass Design).



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Ceną wyjściową drzwi **CAMELEON** jest cena podstawowa dla danego modelu drzwi w standardowym wyposażeniu. **Uwaga - wydłużony termin oczekiwania na drzwi. Wykaz dostępnych kolorów po konsultacji z działem sprzedaży.**

Dopłata:
 Normal + 780,00
Premium + 780,00
Protect + 780,00
Optimum + 990,00
Termo Prestige Lux + 990,00

Drzwi **CAMELEON** NORMAL posiadają standard wyposażenia serii NORMAL z tą różnicą, że drzwi **CAMELEON** NORMAL posiadają jeden zamek (tylko zamek główny). Drzwi **CAMELEON** PREMIUM posiadają standard wyposażenia serii PREMIUM. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Drzwi **CAMELEON** OPTIMUM posiadają standard wyposażenia serii OPTIMUM. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Drzwi **CAMELEON** TERMO PRESTIGE LUX posiadają standard wyposażenia serii TERMO PRESTIGE LUX. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Kolekcja Future INOX nie jest wykonywana jako drzwi lakierowane. Drzwi **CAMELEON** Protect posiadają standard wyposażenia serii Protect.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła): 80N 80 90N 90 100<sup>1</sup>

<sup>4</sup> Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszkłonych z ramkami PCV.  
<sup>1</sup> Kolor Dąb Białony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. <sup>2</sup> Kolor Wooddec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.







	Normal	Premium	Optimum	Termo Prestige Lux
Wzór 1	1359	1559	2229	3389
Wzór 2	1519	1749	2389	3629
Wzór 3	1519	1749	2389	3629
Wzór 4	1519	1749	2389	-
Wzór 5	1519	1749	2389	3629
Wzór 6	1519	1749	2389	3629
Wzór 7	1519	1749	2389	3629
Wzór 8	1519	1749	2389	-
Wzór 9	1519	1749	2389	3629
Wzór 10	1519	1749	2389	3629
Wzór 11	1519	1749	2389	3629
Wzór 13	1519	1749	2389	3629
Wzór 14	1519	1749	2389	3629
Wzór 15	1519	1749	2389	-
Wzór 16	1519	1749	2389	-
Wzór 17	1519	1749	2389	-
Wzór 18	1519	1749	2389	3629
Wzór 27	1519	1749	2389	3629
Wzór 28	1519	1749	2389	3629
Wzór 33	1519	1749	2389	3629
Wzór 34	1519	1749	2389	3629
Wzór 42	1519	1749	2389	3629

	Normal	Premium	Optimum	Termo Prestige Lux
Wzór 12	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 12 A	2159*   2369**	2479*   2689**	3129*   3339**	4449*   4929**
Wzór 12 B	2239*   2449**	2549*   2769**	3199*   3409**	4529*   4739**
Wzór 12 C	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 19	1939*   2149**	2179*   2389**	2829*   3039**	4259*   4469**
Wzór 20	1939*   2149**	2179*   2389**	2829*   3039**	4259*   4469**
Wzór 21   23	2149**	2389**	3039**	4469**
Wzór 21A   23A	1939*   2149**	2179*   2389**	2829*   3039**	4259*   4469**
Wzór 22   22B	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 22 A	2199*   2409**	2449*   2659**	3149*   3359**	4419*   4629**
Wzór 24	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 25   25 A	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 25B   25C	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 26   26A - G	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 29	2039*****   2149*****	2289*****   2389*****	2889*****   3039*****	4369*****   4469*****
Wzór 30	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 31   31A	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 32   32A   32 B	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4369**
Wzór 35	1939*   2149**	2179*   2389**	2829*   3039**	4259*   4469**
Wzór 36	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 37   37 A	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 38   38 A	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 39	1939*   2149**	2179*   2389**	2829*   3039**	4259*   4469**
Wzór 39A   39B	1939*   2149**	2179*   2389**	2829*   3039**	4259*   4469**
Wzór 40   40A	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4369**
Wzór 41	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**
Wzór 41A   41B	1829*   2069**	2089*   2299**	2749*   2969**	4169*   4389**


\* Ramki ze stali nierdzewnej INOX tylko od zewnętrznej strony drzwi.  
 \*\*\* Aplikacja na ramce nierdzewnej INOX tylko po zewnętrznej stronie.  
 \*\*\*\*\* Ramka ze stali nierdzewnej INOX z jednej strony + ramka PVC obustronnie.

\*\* Ramki ze stali nierdzewnej INOX z obu stron drzwi.  
 \*\*\*\* Ramka ze stali nierdzewnej INOX obustronnie + ramka PVC obustronnie.



**POZNAJ**  
DRZWI WIKĘD

Zainspiruj się i stwórz swoją unikatową kombinację wzoru, akcesoriów i kolorów.  
Odkryj świat niekończących się możliwości tworzenia drzwi zewnętrznych.



Więcej inspiracji



[www.wiked.pl/inspiracje](http://www.wiked.pl/inspiracje)



**DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA DLA ZESTAWU Z OŚCIEŻNICĄ TERMO**

Naświetla dostępne tylko i wyłącznie w komplecie z ościeżnicą TERMO.

Po zastosowaniu ościeżnicy TERMO istnieje możliwość łączenia naświetla z drzwiami jednoskrzydłowymi, drzwiami dwuskrzydłowymi oraz drzwiami z dostawkami nieotwieranymi. Wykonane są z ciepłego profilu aluminiowego TERMO. Dostępne we wszystkich kolorach. Każde naświetle posiada w standardzie pakiet 3-szybowy. Podane ceny naświetli zawierają zestaw montażowy.

Istnieje możliwość wykonania naświetli bocznych i górnych w rozmiarach niestandardowych, czyli pomiędzy wymiarami sugerowanymi w tabelach poniżej. Koszt naświetla o niestandardowym wymiarze to kwota z wymiaru wyższego + 63 zł/szt. za każde niestandardowe naświetle.

**DOSTĘPNE OPCJE**


Wyboru naświetla dobrze dokonać już na etapie projektu budynku. Pozwoli to zredukować koszty montażowe.

**WARTO WIEDZIEĆ**

**NAŚWIETLA GÓRNE<sup>1</sup>**

↕↔	925 (m 80)	1025 (m 90)	1125 (m 100)	1225	1325	1425	1525	1625	1725	1825	1925	2025	2125	2225	2325	2425	2525	2625
200	790	810	830	850	880	900	920	950	970	1000	1020	1050	1070	1110	1130	1150	1170	1190
300	830	850	880	920	950	990	1010	1040	1070	1110	1150	1180	1220	1250	1280	1300	1330	1350
400	880	900	930	1010	1040	1070	1130	1140	1190	1220	1250	1280	1310	1350	1380	1400	1450	1480
500	930	950	990	1080	1110	1140	1180	1230	1280	1310	1380	1420	1470	1510	1560	1610	1650	1700

**NAŚWIETLA BOCZNE<sup>1</sup>**

↕↔	200	300	400	500	600	700	800
2080	1050	1180	1280	1420	1510	1600	1680

**NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD<sup>1</sup>**

↕↔	200	300	400	500	600	700	800
2200	1100	1250	1350	1510	1610	1650	1700
2300	1120	1280	1380	1560	1690	1730	1770
2400	1140	1300	1400	1610	1760	1820	1860

**DOSTĘPNE RODZAJE ZESPOLEŃ W NAŚWIETLACH BOCZNYCH**

- Standard (szkło przezroczyste) 4ESG/16/4/14/TF4
- Szkło mleczne 4ESG/16/4 MAT/14/TF4
- Szkło refleksyjne 4ESG/16/4 Reflex Brąz/14/TF4
- Piaskowane według wzoru 4ESG/16/4 Piaskowane/14/TF4 (nie dotyczy wzoru 26E)
- Pełne - panel (w kolorze naświetla)
- 4ESG/16/4 piaskowane w całości/ 14/TF4.
- Glass Design 4ESG/16/4/14/TF4 (opcja za dopłatą - strona 99)

**NAŚWIETLA PREMIUM**

**NAŚWIETLA GÓRNE<sup>1</sup>**

	961 (前80)	1061 (前90)	1161 (前100)	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961	2061	2161	2261	2361	2461	2561	2661
200	1020	1040	1060	1080	1110	1130	1170	1180	1200	1230	1250	1260	1280	1300	1330	1350	1380	1400
300	1080	1110	1130	1180	1200	1240	1260	1290	1340	1370	1400	1430	1470	1500	1530	1560	1590	1610
400	1160	1180	1220	1280	1330	1350	1380	1420	1470	1490	1520	1560	1600	1630	1650	1690	1720	1750
500	1250	1270	1290	1330	1420	1460	1490	1530	1600	1630	1690	1730	1770	1830	1870	1920	1960	2010

**NAŚWIETLA BOCZNE<sup>1</sup>**

	200	300	400	500	600	700	800
2100	1280	1470	1600	1770	1960	2150	2330

**NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD<sup>1</sup>**

	200	300	400	500	600	700	800
2200	1300	1500	1630	1830	2030	2220	2420
2300	1330	1530	1650	1870	2090	2280	2500
2400	1350	1560	1690	1920	2150	2380	2610

**DOSTĘPNE RODZAJE ZESPOLEŃ  
W NAŚWIETLACH BOCZNYCH**

- Standard (szkło przezroczyste) 4ESG/20/4/20/TF4
- Szkło mleczne 4ESG/20/4 MAT/20/TF4
- Szkło refleksyjne 4ESG/20/4 Reflex Brąz/20/TF4
- Piaskowane według wzoru 4ESG/20/4 Piaskowane/20/TF4 (nie dotyczy wzoru 26E)
- Pełne - panel (w kolorze naświetla)
- 4ESG/20/4 piaskowane w całości/ 20/TF4.
- Glass Design 4ESG/20/4/20/TF4 (opcja za dopłatą - strona 99)

**NAŚWIETLA GÓRNE<sup>1</sup>**

	983 (前80)	1083 (前90)	1183	1283	1383	1483	1583	1683	1783	1883	1983	2083	2183	2283	2383	2483	2583	2683
200	1020	1040	1060	1080	1110	1130	1170	1180	1200	1230	1250	1260	1280	1300	1330	1350	1380	1400
300	1080	1110	1130	1180	1200	1240	1260	1290	1340	1370	1400	1430	1470	1500	1530	1560	1590	1610
400	1160	1180	1220	1280	1330	1350	1380	1420	1470	1490	1520	1560	1600	1630	1650	1690	1720	1750
500	1250	1270	1290	1330	1420	1460	1490	1530	1600	1630	1690	1730	1770	1830	1870	1920	1960	2010

**NAŚWIETLA BOCZNE<sup>1</sup>**

	200	300	400	500	600	700	800
2100	1280	1470	1600	1770	1960	2150	2330

**NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD<sup>1</sup>**

	200	300	400	500	600	700	800
2200	1300	1500	1630	1830	2030	2220	2420
2300	1330	1530	1650	1870	2090	2280	2500
2400	1350	1560	1690	1920	2150	2380	2610

**DOSTĘPNE RODZAJE ZESPOLEŃ  
W NAŚWIETLACH BOCZNYCH**

- Standard (szkło przezroczyste) 4ESG/20/4/20/TF4
- Szkło mleczne 4ESG/20/4 MAT/20/TF4
- Szkło refleksyjne 4ESG/20/4 Reflex brąz/20/TF4
- Piaskowane według wzoru 4ESG/20/4 Piaskowane/20/TF4 (nie dotyczy wzoru 26E)
- Pełne - panel (w kolorze naświetla)
- 4ESG/20/4 piaskowane w całości/ 20/TF4
- Glass Design 4ESG/20/4/20/TF4 (opcja za dopłatą - strona 99)

<sup>1</sup>Ceny netto w PLN.

Drzwi dwuskrzydłowe posiadają standard wyposażenia serii PREMIUM i mogą występować zarówno z ościeżnicami „9” i „11” jak i TERMO (dopłata do ościeżnicy TERMO zgodnie z cennikiem).

W przedstawionych wzorach istnieje możliwość zamówienia skrzydła biernego w wersji pełnej bez przetłoczeń, przetłoczonej bądź z przeszkleniem zgodnie z tabelą dopłat.

W drzwiach z ościeżnicą TERMO istnieje możliwość zamówienia naświetli górnych oraz bocznych (dopłata zgodnie z cennikiem). Skrzydło bierne jest elementem otwieranym.

#### DOSTĘPNE KOLORY W OKLEINIE

▲▲	▲▲▲	▲▲▲				
▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲	▲	▲
BIAŁY	DĄB BIELONY	WODEC DĄB TURNER	WINCHESTER	ZŁOTY DĄB	ORZECH	MAHOŃ
WENGE	DĄB BĄGIENNY	SREBRNO SZARY	ANTRACYT SZAFIR	ANTRACYT GŁADKI	ANTRACYT STRUKTURA	CZARNY MAT

▲ Kolorы dostępne dla linii Premium z ościeżnicą Termo. Kolorы niedostępne są dla wzorów przeszklonych z ramkami PCV. ▲▲ Kolor Dąb Bielony dostępny dla linii Premium z ościeżnicą Termo. ▲▲▲ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

#### SKRZYDŁO BIERNE

#### SKRZYDŁA BIERNE Z PRZETŁOCZENIEM I PRZESZKLIENIEM

#### SKRZYDŁA BIERNE PRZESZKŁONE

PEŁNE	PT 1	PT 2	PT 3	PT 4	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8
+ 1290*	+ 2170*	+ 2170*	+ 2170*	+ 2170*	+ 2070*	+1750*	+ 2070*	+ 2170*	+ 1960*	+ 1960*	+ 1960*	+ 1960*

#### SKRZYDŁA BIERNE Z PRZETŁOCZENIEM

#### SKRZYDŁA BIERNE Z APLIKACJĄ INOX BEZ PRZESZKLENIA

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6
+ 1400*	+ 1400*	+ 1400*	+ 1400*	+ 1400*	+ 1400*	+ 1400*	+ 1400*	-	+ 1720*	+ 1720*	+ 1720*	+ 1720*	+ 1720*

#### DOSTĘPNE RAMKI BLACK DLA SKRZYDEŁ BIERNYCH


PT1	PT2	PT3	PT4	P5	P6	P7	P8	X2	X3	X5	X6
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ W SKRZYDLE BIERNYM

REFLEX GRAFIT + BRĄZ (PŁASKI / WYPUKŁY), MLECZNA	P1	P3		
STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX GRAFIT + BRĄZ (PŁASKI), MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI	P2			
STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX GRAFIT + BRĄZ (PŁASKI), PIASKOWANA W CAŁOŚCI, PIASKOWANA WG WZORU, MLECZNA	PT1	PT2	PT3	PT4

STANDARD (PRZEZROCZYSTE), PIASKOWANA WG WZORU, REFLEX GRAFIT+BRĄZ (PŁASKI), MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI	P4	P5	P6	P7	P8
KRYSTAŁ, SREBRNA KOSTKA, CZARNA KOSTKA	PT1	PT2	P4	P5	

**BUDOWA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PREMIUM**



**DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH**

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO
110	80	30
120	90	30
	80	40
130	80	50
	90	40
140	100	30
	80	60
150	90	50
	100	40
160	90	60
	100	50

Dopłata zgodnie z cennikiem. Istnieje możliwość wykonania w skrzydle biernym innych przeszkleń niż sugerowane (wyłącznie po konsultacji z działem sprzedaży).

Do ceny wybranego wzoru drzwi jednoskrzydłowych z serii PREMIUM (cena drzwi bez przeszklenia lub cena drzwi z przeszkleniem) należy doliczyć cenę wybranego skrzydła biernego zgodnie z poniższą tabelą oraz jeśli drzwi mają być wyposażone w ościeżnicę TERMO dopłatę z ostatniej kolumny.

CENY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH			CENY DOPLAT DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH			DOPLATA ZA OŚCIEŻNICĘ TERMO
WZÓR	CENA DRZWI BEZ PRZESZKLENIA*	CENA DRZWI Z PRZESZKLENIEM*	SKRZYDŁO BIERNE PEŁNE BEZ PRZETŁOCZEŃ*	SKRZYDŁO BIERNE Z PRZETŁOCZENIAMI*	SKRZYDŁO BIERNE PRZESZKŁONE*	
WZÓR 1	1559	-	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 2, 3, 4, 5, 33, 34B	1749	2109	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 6, 33A, 34	1749	2369	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 7, 8, 10, 34A, 42	1749	2469	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 9, 9A, 11, 15, 16, 17, 18	1749	2589	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 9B	1749	2999	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 19, 20, 21, 21A, 23, 23A, 35, 39, 39A, 39B	2179**   2389***	2689	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 12, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42	2089**   2299***	2589	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 12A****	2479**   2689***	2989	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 12B****	2549**   2769***	3069	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 13, 14, 26C, 26D, 27, 28	1749	-	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 22A****	2449**   2659***	2979	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 29	2389***	2689	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 32, 32A, 32B, 40, 40A, 41, 41A, 41B	2089**   2299***	-	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680
WZÓR 31, 31A	2089**   2299***	2689	+ 1290	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru	+ 680

**CAMELEON PREMIUM** Do wybranej kombinacji z tabeli powyżej należy doliczyć dopłatę za malowanie RAL w wysokości 980 zł.

\* Podane ceny netto w PLN      \*\* INOX od zewnątrz      \*\*\* INOX obustronnie      \*\*\*\* Aplikacja ozdobna 3D na ramce INOX tylko po zewnętrznej stronie




Drzwi z dostawkami posiadają standard wyposażenia dokładnie taki, jak wybrana linia drzwi i dodatkowo zawsze doposażone są w ciepłą ościeżnicę TERMO. Dostawki, czyli tzw. imitacje skrzydła mogą występować z jednej strony lub z obu stron skrzydła głównego i zawsze w standardzie skonstruowane są również na bazie ościeżnicy ciepłej TERMO. Dostawki są elementami uniwersalnymi i w wersji pojedynczej ta sama dostawka może występować z lewej lub z prawej strony w zależności od potrzeby. Ościeżnica drzwiowa z ościeżnicą dostawki łączona jest analogicznie do połączenia z naświetlem.

**Dostawki nieotwierane dostępne są w szerokościach 30, 40, 50 i 60 (dostępność zależna od linii drzwi).**


**DOSTĘPNOŚĆ PONIŻSZYCH SZEROKOŚCI TYLKO DLA LINII PREMIUM. DLA LINII OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX DOSTĘPNE SZEROKOŚCI PO KONSULTACJI Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY. CENY ZAWIERAJĄ 1 SZTUKĘ DOSTAWKI.**

	DOSTAW. PEŁNA	DOSTAWKI Z PRZETŁOCZENIEM I PRZESZKLENIEM				DOSTAWKI PRZESZKŁONE							
	-	PT 1	PT 2	PT 3	PT 4	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8
<b>PREMIUM</b>	+ 1700*	+ 2460*	+ 2460*	+ 2460*	+ 2460*	+ 2410*	+ 2190*	+ 2410*	+ 2620*	+ 2350*	+ 2350*	+ 2350*	+ 2350*
Dost. szerokości	30,40,50,60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60	40, 50, 60	40, 50, 60
<b>OPTIMUM</b>	+ 1970*	+ 2710*	+ 2710*	+ 2710*	+ 2710*	+ 2660*	+ 2450*	+ 2660*	+ 2870*	+ 2610*	+ 2610*	+ 2610*	+ 2610*
Dost. szerokości	30,40,50,60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	40, 50, 60	50, 60	50, 60
<b>TERMO PRESTIGE LUX</b>	+ 2280*	+ 3020*	+ 3020*	+ 3020*	+ 3020*	+ 2970*	+ 2760*	+ 2970*	+ 3180*	+ 2920*	+ 2920*	+ 2920*	+ 2920*
Dost. szerokości	30,40,50,60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	40, 50, 60	50, 60	50, 60

## DOSTAWKI Z PRZETŁOCZENIEM



## DOSTAWKI Z APLIKACJĄ INOX BEZ PRZESZKLENIA



## INOX JEDNOSTRONNIE

<b>PREMIUM</b>	+ 1800*	+ 1800*	+ 1800*	+ 1800*	+ 1800*	+ 1800*	+ 1800*	-	+ 2120*	+ 2120*	+ 2120*	+ 2120*	+ 2120*
Dost. szerokości	30,40,50,60	30,40,50,60	30,40,50,60	30,40,50,60	30,40,50,60	30,40,50,60	30,40,50,60	-	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60
<b>OPTIMUM</b>	+ 2080*	+ 2080*	+ 2080*	+ 2080*	+ 2080*	+ 2080*	+ 2080*	-	+ 2400*	+ 2400*	+ 2400*	+ 2400*	+ 2400*
Dost. szerokości	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60	30,40,50,60	-	50, 60	50, 60	40, 50, 60	50, 60	40, 50, 60
<b>TERMO PRESTIGE LUX</b>	+ 2390*	+ 2390*	+ 2390*	+ 2390*	+ 2390*	+ 2390*	+ 2390*	-	+ 2700*	+ 2700*	+ 2700*	+ 2700*	+ 2700*
Dost. szerokości	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60	30,40,50,60	-	50, 60	50, 60	40, 50, 60	50, 60	40, 50, 60

## INOX OBUSTRONNIE

<b>PREMIUM</b>	+ 2390*	+ 2280*	+ 2280*	+ 2280*	+ 2280*	+ 2280*
Dost. szerokości	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	40, 50, 60	30,40,50,60
<b>OPTIMUM</b>	+ 2660*	+ 2550*	+ 2550*	+ 2550*	+ 2550*	+ 2550*
Dost. szerokości	50, 60	50, 60	50, 60	40, 50, 60	50, 60	40, 50, 60
<b>TERMO PRESTIGE LUX</b>	+ 2860*	+ 2860*	+ 2860*	+ 2860*	+ 2860*	+ 2860*
Dost. szerokości	50, 60	50, 60	50, 60	40, 50, 60	50, 60	40, 50, 60

**RAMKI BLACK DOSTĘPNE SĄ DLA NASTĘPUJĄCYCH DOSTAWEK**


PT4	P5	P6	P7	P8	X3	X6
-----	----	----	----	----	----	----



KOLORY DOSTĘPNE W OKLEINIE

DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKŁA W SZKZYDLE BIERNYM

- REFLEX BRĄZ+GRAFIT, REFLEX WYPUKŁY, MLECZNA
- STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX BRĄZ+GRAFIT, MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI
- STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX BRĄZ+GRAFIT, PIASKOWANA W CAŁOŚCI, PIASKOWANA WG WZORU, MLECZNA
- STANDARD (PRZEZROCZYSTE), PIASKOWANA WG WZORU, REFLEX BRĄZ+GRAFIT, MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI
- KRYSTAŁ, SREBRNA KOSTKA, CZARNA KOSTKA




DOSTAWKI NIEOTWIERANE PREMIUM

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ DOSTAWEK
1525	80	30 + 30
1625	90	30 + 30
1725	80	40 + 40
1825	100	30 + 30
1825	90	40 + 40
1925	100	40 + 40
1925	80	50 + 50

I TAK DALEJ. DOPLATA DO DRZWI 100 ZGODNIE Z CENNIKIEM

SZCZEGÓŁOWE CECHY DRZWI PREMIUM TERMO ZNAJdziesz NA STRONIE 19




DOSTAWKI NIEOTWIERANE OPTIMUM

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ DOSTAWEK
1761	80	40 + 40
1861	90	40 + 40
1961	100	40 + 40
1961	80	50 + 50

I TAK DALEJ. DOPLATA DO DRZWI 100 ZGODNIE Z CENNIKIEM

SZCZEGÓŁOWE CECHY DRZWI OPTIMUM TERMO ZNAJdziesz NA STRONIE 17




DOSTAWKI NIEOTWIERANE TERMO PRESTIGE LUX

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ DOSTAWEK
1783	80	40 + 40
1883	90	40 + 40
1983	80	50 + 50

SZCZEGÓŁOWE CECHY DRZWI TERMO PRESTIGE LUX ZNAJdziesz NA STRONIE 16



⚠ Kolory dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory te są niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Wooddec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR	LINIA DRZWI	CENY DRZWI		DOPŁATA ZA OŚCIEŻNICĘ TERMO	CENY DOPŁAT DO DRZWI Z DOSTAWKAMI		
		CENA DRZWI BEZ PRZESZKLENIA <sup>1</sup>	CENA DRZWI Z PRZESZKLIENIEM <sup>1</sup>		DOSTAWKA PEŁNA BEZ PRZETŁOCZEŃ <sup>1</sup>	DOSTAWKA Z PRZETŁOCZENIAMI <sup>1</sup>	DOSTAWKA PRZESZKŁONA <sup>1</sup>
WZÓR 1	Premium	1559	-	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2229	-	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3389	-	-	+ 2280		
WZÓR 2, 3, 5	Premium	1749	2109	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	2729	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4209	-	+ 2280		
WZÓR 4	Premium	1749	2109	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	2729	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	-	-	-	+ 2280		
WZÓR 6	Premium	1749	2369	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	2979	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4429	-	+ 2280		
WZÓR 7	Premium	1749	2469	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3089	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4489	-	+ 2280		
WZÓR 8	Premium	1749	2469	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3089	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	-	-	-	+ 2280		
WZÓR 9, 11	Premium	1749	2589	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3209	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4529	-	+ 2280		
WZÓR 10	Premium	1749	2469	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3089	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4489	-	+ 2280		
WZÓR 12	Premium	2089*   2299**	2589	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2749*   2969**	3209	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4169*   4389**	4529	-	+ 2280		
WZÓR 13, 14, 27, 28	Premium	1749	-	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	-	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	-	-	+ 2280		
WZÓR 15, 16, 17	Premium	1749	2589	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3209	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	-	-	-	+ 2280		
WZÓR 18	Premium	1749	2589	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3209	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4529	-	+ 2280		
WZÓR 19, 20, 21, 23, 35, 39, 44	Premium	2179*   2389**	2689	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2829*   3039**	3309	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4259*   4469**	4739	-	+ 2280		
WZÓR 22, 24, 25, 26, 36, 37, 38	Premium	2089*   2299**	2589	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2749*   2969**	3209	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4169*   4389**	4529	-	+ 2280		
WZÓR 26C, 26D, 27, 28, 43	Premium	1749	-	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	-	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	-	-	+ 2280		
WZÓR 29	Premium	2389**	2689	+ 680	+ 1700		
	Optimum	3039**	3309	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4469**	4739	-	+ 2280		

+ w zależności od wybranego wzoru

+ w zależności od wybranego wzoru

\* INOX od zewnątrz

\*\* INOX obustronnie

WZÓR	LINIA DRZWI	CENY DRZWI			CENY DOPŁAT DO DRZWI Z DOSTAWKAMI		
		CENA DRZWI BEZ PRZESZKLENIA <sup>1</sup>	CENA DRZWI Z PRZESZKLIENIEM <sup>1</sup>	DOPŁATA ZA OŚCIEŻNICĘ TERMO	DOSTAWKA PEŁNA BEZ PRZETŁOCZEŃ <sup>1</sup>	DOSTAWKA Z PRZETŁOCZEŃMI <sup>1</sup>	DOSTAWKA PRZESZKŁONA <sup>1</sup>
WZÓR 31	Premium	2089*   2299**	2689	+ 680	+ 1700	+ w zależności od wybranego wzoru	+ w zależności od wybranego wzoru
	Optimum	2749*   2969**	3309	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4169*   4389**	4739	-	+ 2280		
WZÓR 32	Premium	2089*   2299**	-	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2749*   2969**	-	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4169*   4369**	-	-	+ 2280		
WZÓR 33	Premium	1749	2109	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	2789	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4209	-	+ 2280		
WZÓR 34	Premium	1749	2369	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	2989	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4429	-	+ 2280		
WZÓR 40	Premium	2089*   2299**	-	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2749*   2969**	-	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4169*   4369**	-	-	+ 2280		
WZÓR 41	Premium	2089*   2299**	-	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2749*   2969**	-	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	4169*   4389**	-	-	+ 2280		
WZÓR 42	Premium	1749	2489	+ 680	+ 1700		
	Optimum	2389	3089	+ 750	+ 1970		
	Termino Prestige Lux	3629	4469	-	+ 2280		

\* INOX od zewnątrz

\*\* INOX obustronnie





Otwieranie drzwi z zewnątrz pociągając za uchwyt



Otwieranie drzwi za pomocą klucza



Na zewnątrz



Wewnątrz

### 1 Klamko-pochwyty



### 2 Pochwyty obustronny



### 3 Klamko-pochwyty lub pochwyt obustronny z elektrozaczepem (funkcja rolki/dzień-noc)



W przypadku korzystania z funkcji rolki w elektrozaczepie niezbędne jest wyposażenie drzwi w samozamykacz.

### 4 Klamko-pochwyty lub pochwyt obustronny z elektrozaczepem



### 5 Pochwyty z przyciskiem (jedno lub dwustronny)



### 6 Drzwi z systemem automatycznego otwierania



W przypadku korzystania z funkcji rolki w elektrozaczepie niezbędne jest wyposażenie drzwi w samozamykacz. Elektrozaczep podłączony jest do zasilania, otwierany np. za pomocą domofonu. Konieczne jest stosowanie dedykowanego zasilacza.

Elektrozaczep podłączony jest do zasilania.

Zestaw zawiera czytnik linii papilarnych, system zbliżeniowy lub klawiaturę kodową. Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux. Drzwi wyposażone są w zasuwnicę automatyczną.


### 7 Pochwyty z przyciskiem oraz zasuwnica automatyczna



### 8 Drzwi przystosowane do zewnętrznego sterowania



### 9 Drzwi z systemem automatycznego otwierania w pochwycie



Przycisk w pochwycie uruchamia zasuwnicę. Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux.

W celu uruchomienia tak skonfigurowanych drzwi należy podłączyć je do zewnętrznego sterownika (np. WiKeys). Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux. Drzwi wyposażone są w zasuwnicę automatyczną.

Zestaw zawiera pochwyt z czytnikiem linii papilarnych. Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux oraz Optimum Termo wyposażone w zasuwnicę automatyczną lub elektrozaczep(y) z pamięcią.

Nazwa produktu	Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux
<b>Kontrola dostępu WiKeys</b> W skład zestawu wchodzi centralka oraz aplikacja umożliwiające zdalne zarządzanie drzwiami, roletami, bramą garażową lub wjazdową, alarmem, itp.	<b>PROMOCJA</b> 1950,00	<b>PROMOCJA</b> 1950,00	<b>PROMOCJA</b> 1950,00
<b>Inteligentna wkładka Lapkey</b> W skład zestawu wchodzi wkładka z gałką mechatroniczną, transpondery (3 szt.), karta właścicielska, aplikacja na smartfona oraz akcesoria niezbędne do montażu wkładki. System wspiera komunikację szyfrowanych połączeń NFC oraz Bluetooth.	1850,00	1850,00	1850,00
<b>System biometryczny (Czytnik linii papilarnych)</b> System automatycznego otwierania drzwi - otwieranie za pomocą odcisku palca. Zestaw zawiera zamek Automatic oraz zasilacz.	-	-	3300,00
<b>System kodowy</b> System automatycznego otwierania drzwi - otwieranie poprzez wprowadzenie kodu na klawiaturze. Zestaw zawiera zamek Automatic oraz zasilacz.	-	-	3050,00
<b>System zbliżeniowy</b> System automatycznego otwierania drzwi - otwieranie poprzez zbliżeniowy czytnik (w zestawie 2 szt.) lub np. kluczyki samochodowy. Zestaw zawiera zamek Automatic oraz zasilacz.	-	-	3050,00
<b>Zamek Automatic z napędem elektrycznym do zewnętrznego sterowania</b> W skład zestawu wchodzi zamek automatyczny z napędem elektrycznym, odpowiednie okablowanie. Dostępne tylko dla linii Termo Prestige Lux, nie wymaga stosowania elektrozaczepów, w standardzie zasuwnica automatyczna.	-	-	1650,00
<b>Zamek Automatic z napędem elektrycznym sterowany pochwytem z przyciskiem</b> W skład zestawu wchodzi zamek automatyczny z napędem elektrycznym, odpowiednie okablowanie. Dostępne tylko dla linii Termo Prestige Lux, nie wymaga stosowania elektrozaczepów, w standardzie zasuwnica automatyczna. Do zestawu należy wybrać dodatkowo pochwyty z przyciskiem.	-	-	1650,00 + cena wybranego pochwytu
<b>WISMA<span style="font-size: small;">RT</span></b> <b>Kontrola dostępu WiSmart Drzwi*</b> System oparty na sieci µWiFi. Współpracuje ze wszystkimi elektrozaczepami WIKĘD. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila.	295,00	295,00	295,00
<b>WISMA<span style="font-size: small;">RT</span></b> <b>Kontrola dostępu WiSmart Rolety*</b> System oparty na sieci µWiFi. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila.	245,00	245,00	245,00
<b>WISMA<span style="font-size: small;">RT</span></b> <b>Kontrola dostępu WiSmart Rolety DC*</b> System oparty na sieci µWiFi. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila. Wymaga zastosowania zasilacza 12V.	210,00	210,00	210,00
<b>WISMA<span style="font-size: small;">RT</span></b> <b>Kontrola dostępu WiSmart Bramy/Zamek Automatic*</b> System oparty na sieci µWiFi. Dedykowane rozwiązanie dla bram garażowych oraz zamka automatic WIKĘD. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila.	295,00	295,00	295,00
<b>Pochwyty prostokątne Beta 150 cm z czytnikiem linii papilarnych oraz modułem Bluetooth</b> Kąt montażu: 90°. Kolor: INOX (stal nierdzewna). Dla drzwi Termo Prestige Lux zestaw zawiera programator, zasilacz oraz zamek Automatic lub trzy elektrozaczepy z pamięcią - zależnie od wybranej opcji. ⚠ Dla drzwi Optimum pochwyty dostępne wyłącznie w konfiguracji z ościeżnicą Termo. Zestaw zawiera programator, zasilacz oraz elektrozaczep z pamięcią.	-	⚠ 3900,00 Klamko-pochwyty	3900,00 Klamko-pochwyty

Nazwa produktu	Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux
 <b>Klamka Prime</b> Dostępne kolory: Stare Złoto / INOX (stal nierdzewna)	130,00	150,00	130,00
 <b>Klamka Tahoma</b> Dostępne kolory: Stare Złoto / INOX (stal nierdzewna)	130,00	150,00	130,00
 <b>Klamka Manitoba</b> Dostępne kolory: INOX (stal nierdzewna) / Stare Złoto / Tytan	130,00	150,00	130,00
 <b>Klamka Magnus</b> Dostępne kolory: INOX (stal nierdzewna) / Stare Złoto / Tytan	130,00	150,00	130,00
 <b>Wkładka (30/45) / Wkładko-gałka (30/45)</b> System jednego klucza	85,00 <small>Drzwi Normal</small>	-	-
 <b>Wkładka WILKA (30/45) / Wkładko-gałka (30/45)</b> System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	85,00	-	-
 <b>Wkładka WILKA (50/50) / Wkładko-gałka (50/50)</b> System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	-	125,00	-
 <b>Wkładko-gałka lub wkładka obustronna WILKA (55/55)</b> System jednego klucza. 3 klucze w zestawie.	-	-	95,00
 <b>Próg aluminiowy z uszczelką</b>	45,00	-	-
 <b>Próg PCV z uszczelką</b> Do ościeżnicy Termo	45,00	-	-
 <b>Próg aluminiowy z uszczelką</b> Do ościeżnicy Termo	45,00	-	-
 <b>Próg aluminiowy</b>	-	60,00	-
 <b>Ciepły próg PCV/ALU z przegrodą termiczną</b> Do ościeżnicy Termo	-	85,00	
 <b>Ościeżnica stalowa 9, 11</b>	350,00	-	
 <b>Ościeżnica stalowa 12</b>	-	420,00	-
 <b>Ościeżnica aluminiowa Termo</b>	-	-	1300,00

Nazwa produktu	Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	
	<b>Drzwi wyższe niż standardowa wysokość</b> Maksymalna wysokość wraz z ościeżnicą (Hc) do 2400 mm. Dostępne wyłącznie z ościeżnicą Termo. Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych oraz drzwi z naświetlami.	860,00 + ościeżnica Termo Dotyczy wyłącznie linii Premium	890,00 + ościeżnica Termo	980,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">TECHNOLOGIA ALU</div>	<b>Technologia drzwi aluminiowych</b> Opcja dostępna dla wybranych wzorów klasycznych z ościeżnicą Termo. Umożliwia wykonanie wzoru drzwi stalowych w technologii aluminiowej. Brak możliwości zastosowania w opcji kolorystycznej Cameleon.	680,00 dopłata	680,00 dopłata	680,00 dopłata
	<b>Zawias chowany (komplet)</b> W skład kompletu drzwi z zawiasem chowanym wchodzi 2 szt. zawiasów. W przypadku drzwi wyższych niż 2200 mm zachodzi konieczność zastosowania dodatkowego trzeciego zawiasu. Zalecane zastosowanie poszerzenia bocznego do ościeżnicy Termo (min. 30 mm szerokości) (nie dotyczy zestawu z naświetlem lub dostawką stałą, montowanymi od strony zawiasowej drzwi).	-	-	1450,00 Drzwi do wysokości 2200 mm 2175,00 Drzwi powyżej wysokości 2200 mm
	<b>Zestaw montażowy do zawiasów chowanych</b> Zestaw wielokrotnego wykorzystania niezbędny do montażu drzwi. W przypadku posiadania wcześniej nabytego zestawu nie jest wymagany jego ponowny zakup.	-	-	90,00
	<b>Ościeżnica Termo</b> Drzwi Premium	680,00 <sup>1</sup> 990,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Ościeżnica Termo</b> Drzwi Optimum	-	750,00 <sup>1</sup> 1130,00 <sup>2</sup>	-
	<b>Klamka Manitoba</b> Kolor: Black	80,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	70,00 <sup>1</sup> 220,00 <sup>2</sup>	80,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamka Magnus</b> Kolor: Black	80,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	70,00 <sup>1</sup> 220,00 <sup>2</sup>	80,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolory: Tytan, Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	210,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	190,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>	210,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia)</b> Kolory: Tytan, Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	170,00 <sup>1</sup> 300,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	150,00 <sup>1</sup> 300,00 <sup>2</sup>	170,00 <sup>1</sup> 300,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolor: Black	320,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	300,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup>	320,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	210,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	190,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>	210,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamko-gałka klasa C</b> Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	270,00 <sup>1</sup> 400,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	-	-
	<b>Rozeta klasa C (z zabezpieczeniem, do pochwytów dwustronnych)</b> Kolor: INOX	210,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	190,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>	210,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>
	<b>Rozeta klasa C (z zabezpieczeniem, do pochwytów dwustronnych)</b> Kolor: Black	320,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	300,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup>	320,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamko-gałka</b> Kolory: Tytan, Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	80,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup> Dopłata dla linii Premium	60,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup>	80,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup>
	<b>Wkładka (30/45) + wkładko-gałka (30/45) WILKA klasa C</b> System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	115,00 <sup>1</sup> 200,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Wkładka (50/50) + wkładko-gałka (50/50) WILKA klasa C</b> System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	-	180,00 <sup>1</sup> 305,00 <sup>2</sup>	-
	<b>Wkładko-gałka lub wkładka obustronna WILKA (55/55) klasa C</b> System jednego klucza. 3 klucze w zestawie.	-	-	115,00 <sup>1</sup> 210,00 <sup>2</sup>
	<b>Wkładka WILKA Black</b> System jednego klucza. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	75,00 <sup>1</sup> 160,00 <sup>2</sup>	95,00 <sup>1</sup> 220,00 <sup>2</sup>	105,00 <sup>1</sup> 200,00 <sup>2</sup>
	<b>Wkładka WILKA Black klasa C</b> System jednego klucza. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	175,00 <sup>1</sup> 260,00 <sup>2</sup>	265,00 <sup>1</sup> 390,00 <sup>2</sup>	205,00 <sup>1</sup> 300,00 <sup>2</sup>
	<b>Wkładka Investlock WIKĘD klasa C</b> Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	95,00 <sup>1</sup> 180,00 <sup>2</sup>	155,00 <sup>1</sup> 280,00 <sup>2</sup>	65,00 <sup>1</sup> 160,00 <sup>2</sup>

Nazwa produktu	Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 60 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)</p>	480,00 <sup>1</sup> Klamko-pochwyt 730,00 <sup>1</sup> Pochwyt obustronny	480,00 <sup>1</sup> Klamko-pochwyt 730,00 <sup>1</sup> Pochwyt obustronny	480,00 Klamko-pochwyt 730,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 120 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)</p>	590,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny	590,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny	590,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 150 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)</p>	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 150 cm z przyciskiem</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna) Wymaga zastosowania elektrozaczepek oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	940,00 Klamko-pochwyt 1190,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	940,00 Klamko-pochwyt 1190,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	940,00 Klamko-pochwyt 1190,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 120 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black</p>	750,00 Klamko-pochwyt 1000,00 Pochwyt obustronny	750,00 Klamko-pochwyt 1000,00 Pochwyt obustronny	750,00 Klamko-pochwyt 1000,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 150 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black</p>	820,00 Klamko-pochwyt 1070,00 Pochwyt obustronny	820,00 Klamko-pochwyt 1070,00 Pochwyt obustronny	820,00 Klamko-pochwyt 1070,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Alfa 150 cm z przyciskiem</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepek oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	1140,00 Klamko-pochwyt 1510,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1140,00 Klamko-pochwyt 1510,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1140,00 Klamko-pochwyt 1510,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 120 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)</p>	590,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny	590,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny	590,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 150 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)</p>	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z przyciskiem</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna) Wymaga zastosowania elektrozaczepek oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	940,00 Klamko-pochwyt 1190,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	940,00 Klamko-pochwyt 1190,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	940,00 Klamko-pochwyt 1190,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z czytnikiem linii papilarnych</b> Kąt montażu: 90°. Kolor: INOX (stal nierdzewna). W zestawie programator i zasilacz. Szczegółowe informacje na str. 67.</p>	-	szczegółowe informacje na str. 71	szczegółowe informacje na str. 71
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 120 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black</p>	750,00 Klamko-pochwyt 1000,00 Pochwyt obustronny	750,00 Klamko-pochwyt 1000,00 Pochwyt obustronny	750,00 Klamko-pochwyt 1000,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 150 cm</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black</p>	820,00 Klamko-pochwyt 1070,00 Pochwyt obustronny	820,00 Klamko-pochwyt 1070,00 Pochwyt obustronny	820,00 Klamko-pochwyt 1070,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z przyciskiem</b> Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepek oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	1140,00 Klamko-pochwyt 1510,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1140,00 Klamko-pochwyt 1510,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1140,00 Klamko-pochwyt 1510,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk
<p><b>Pochwyt w łuku okrągły Omega 150 cm</b> Do wzoru: 36, 38. Kolor: INOX</p>	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt w łuku okrągły Gamma 60 cm</b> Do wzoru: 31. Kolor: INOX</p>	520,00 Klamko-pochwyt 770,00 Pochwyt obustronny	520,00 Klamko-pochwyt 770,00 Pochwyt obustronny	520,00 Klamko-pochwyt 770,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt w łuku okrągły Gamma 150 cm</b> Do wzoru: 31. Kolor: INOX</p>	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt w łuku okrągły Sigma 90 cm</b> Dedykowane do wzoru: 21 A, 23 A. Kolor: INOX</p>	580,00 Klamko-pochwyt 720,00 Pochwyt obustronny	580,00 Klamko-pochwyt 720,00 Pochwyt obustronny	580,00 Klamko-pochwyt 720,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt w łuku okrągły Sigma 150 cm</b> Dedykowane do wzoru: 21 A, 23 A. Kolor: INOX</p>	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny	680,00 Klamko-pochwyt 930,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Toro 120 cm</b> Kąt montażu: 90°. Kolor: INOX</p>	710,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny	710,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny	710,00 Klamko-pochwyt 840,00 Pochwyt obustronny
<p><b>Pochwyt okrągły Toro 180 cm</b> Kąt montażu: 90°. Kolor: INOX</p>	920,00 Klamko-pochwyt 1290,00 Pochwyt obustronny	920,00 Klamko-pochwyt 1290,00 Pochwyt obustronny	920,00 Klamko-pochwyt 1290,00 Pochwyt obustronny



Nazwa produktu		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux
	<b>Pochwyt wpuszczany poziomy Pocket szer. 20 cm</b> Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: INOX Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	-	790,00 Wersja podstawowa 1190,00 Wersja z przyciskiem	790,00 Wersja podstawowa 1190,00 Wersja z przyciskiem
	<b>Pochwyt wpuszczany poziomy Pocket szer. 20 cm</b> Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: Black Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	-	950,00 Wersja podstawowa 1350,00 Wersja z przyciskiem	950,00 Wersja podstawowa 1350,00 Wersja z przyciskiem
	<b>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 45 cm</b> Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: INOX Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	-	1030,00 Wersja podstawowa 1430,00 Wersja z przyciskiem	1030,00 Wersja podstawowa 1430,00 Wersja z przyciskiem
	<b>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 45 cm</b> Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: Black Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	-	1190,00 Wersja podstawowa 1690,00 Wersja z przyciskiem	1190,00 Wersja podstawowa 1690,00 Wersja z przyciskiem
	<b>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 180 cm</b> Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwytu brak możliwości skracania drzwi. Kolor: INOX. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	-	1840,00 Wersja podstawowa 2240,00 Wersja z przyciskiem	1840,00 Wersja podstawowa 2240,00 Wersja z przyciskiem
	<b>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 180 cm</b> Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwytu brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	-	1990,00 Wersja podstawowa 2390,00 Wersja z przyciskiem	1990,00 Wersja podstawowa 2390,00 Wersja z przyciskiem
	<b>Pochwyt poziomy Modern Simple 50 cm</b> Dedykowany do wybranych wzorów. Kolor: INOX Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	820,00 Klamko-pochwyt 1240,00 Pochwyt obustronny	820,00 Klamko-pochwyt 1240,00 Pochwyt obustronny	820,00 Klamko-pochwyt 1240,00 Pochwyt obustronny
		1030,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1550,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1030,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1550,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1030,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1550,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)
	<b>Pochwyt poziomy Modern Elegance 50 cm</b> Dedykowany do wybranych wzorów. Kolor: INOX Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	930,00 Klamko-pochwyt 1340,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1340,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1340,00 Pochwyt obustronny
		1130,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1650,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1130,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1650,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1130,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1650,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)
	<b>Pochwyt pionowy Modern Elegance 150 cm</b> Dedykowany do wybranych wzorów. Kolor: INOX Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczełu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	980,00 Klamko-pochwyt 1390,00 Pochwyt obustronny	980,00 Klamko-pochwyt 1390,00 Pochwyt obustronny	980,00 Klamko-pochwyt 1390,00 Pochwyt obustronny
		1180,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1690,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1180,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1690,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1180,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem) 1690,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)
	<b>Cyfrowy wizjer drzwiowy</b> Ekran LCD o średnicy 4 cali, kamera na podczerwień Po naciśnięciu dzwonka pod kamerą zapisuje do 50 zdjęć	400,00	400,00	400,00
	<b>Wizjer szerokokątny standard</b> Kolory: złoty, srebrny lub czarny. Średnica $\varnothing$ 30 mm.	26,00 kolory złoty lub srebrny 35,00 kolor czarny	34,00 kolory złoty lub srebrny 58,00 kolor czarny	48,00 kolory złoty lub srebrny nieдоступny kolor czarny
	<b>Wizjer szerokokątny premium</b> Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor: srebrny lub czarny. Średnica $\varnothing$ 46 mm.	85,00 kolory złoty lub srebrny 92,00 kolor czarny	88,00 kolory złoty lub srebrny 96,00 kolor czarny	108,00 kolory złoty lub srebrny 118,00 kolor czarny
	<b>Elektrozaczep z funkcją rolki/dzień-noc</b> Napięcie znamionowe: 8-12V AC Wymagany samozamykacz w przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc	180,00	180,00	540,00 Cena obejmuje niezbędny komplet 3 sztuk
	<b>Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzień-noc</b> Urządzenie dedykowane dla inteligentnych systemów Wymagany samozamykacz w przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc	195,00	195,00	585,00 Cena obejmuje niezbędny komplet 3 sztuk
	<b>Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy</b>	120,00	120,00	120,00
	<b>Radiowy odbiornik bramowy</b>	110,00	110,00	110,00
	<b>Sterownik rolet dopuszkowy</b>	150,00	150,00	150,00
	<b>Uniwersalny zasilacz do elektrozaczełu</b> Montowany w puszkę elektryczną $\varnothing$ min. 70 mm. Niezbędny dla zastosowania pochwytu z przyciskiem lub elektrozaczełu (podłączonego do zasilania)	100,00	100,00	100,00
	<b>Kontakttron</b> Kolory: biały, brązowy, antracyt	94,00	94,00	94,00

Nazwa produktu		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux
	<b>Łącznik TERMO 90°</b> Profil, który daje się w prosty sposób połączyć z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając połączenie elementów po kątem 90°	240,00 /m.b.	340,00 /m.b.	340,00 /m.b.
	<b>Poszerzenie Termo 30 mm</b> Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy.	125,00 /m.b.	175,00 /m.b.	175,00 /m.b.
	<b>Poszerzenie Termo 50 mm</b> Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy.	160,00 /m.b.	220,00 /m.b.	220,00 /m.b.
	<b>Poszerzenie Termo 114 mm</b> Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy.	260,00 /m.b.	390,00 /m.b.	390,00 /m.b.
	<b>Poszerzenia podprogowe PCV</b> Wysokość: 15 mm	-	47,00 /m.b. <small>Dostępne tylko z ościeżnicą TERMO</small>	47,00 /m.b.
	<b>Poszerzenia podprogowe PCV</b> Wysokość: 30 mm	-	58,00 /m.b.	58,00 /m.b.
	<b>Poszerzenia podprogowe PCV</b> Wysokość: 60 mm	-	95,00 /m.b.	95,00 /m.b.
	<b>Poszerzenia podprogowe PCV</b> Wysokość: 120 mm	-	147,00 /m.b.	147,00 /m.b.
	<b>Poszerzenia podprogowe do wszystkich progów (PCV i ALU)</b> Wysokość: 30 mm Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość	27,00 /m.b.	-	-
	<b>Poszerzenia podprogowe z Klinartyu</b> Dostępne do wszystkich rodzajów progów oraz naświetli. Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z profilem niezbędne jest zastosowanie na połączeniu kleju BOSTIK.	89,00 - 231,00 /m.b. <small>Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia. Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień.</small>		
	<b>Klej BOSTIK</b> Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń podprogowych z Klinartyu Kolor: szary	37,00 /szt.	37,00 /szt.	37,00 /szt.
	<b>Taśma rozprężna ISO-BLOCO ONE</b> Szerokość: 54 mm (ościeżnica Termo dla linii Premium). Długość rolki: 6 m. Szerokość: 74 mm (ościeżnica Termo dla linii Optimum i Termo Prestige Lux) Optymalny zakres rozprężenia: 5-30 mm. Długość rolki: 6 m.	247,00 /rolka	247,00 /rolka	247,00 /rolka
	<b>Taśma do ciepłego montażu ISO-CONNECT VARIO SD-wersja COMPLETE DUO</b> Szerokość: 100 mm. Długość rolki: 30 m. Nie wymaga dodatkowych środków klejących.	394,00 /rolka	394,00 /rolka	394,00 /rolka
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem</b> Kolory: brązowy, srebrny. Niedostępny dla ościeżnicy "9" Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz	263,00 <small>bez blokady ramienia</small> 400,00 <small>z blokadą ramienia</small>	263,00 <small>bez blokady ramienia</small> 400,00 <small>z blokadą ramienia</small>	-
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem</b> Kolor: czarny. Niedostępny dla ościeżnicy "9" Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz	290,00 <small>bez blokady ramienia</small> 430,00 <small>z blokadą ramienia</small>	290,00 <small>bez blokady ramienia</small> 430,00 <small>z blokadą ramienia</small>	-
	<b>Samozamykacz chowany listwowy</b> Kolor: srebrny Niewidoczny po zamknięciu skrzydła Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz	-	880,00 <small>Dostępny tylko z ościeżnicą Termo</small>	880,00
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy listwowy</b> Kolor: srebrny. Niedostępny dla ościeżnicy "9" Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz	740,00	740,00	740,00
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy listwowy</b> Kolor: czarny. Niedostępny dla ościeżnicy "9" Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz	780,00	780,00	780,00
	<b>Próg drewniano - aluminiowy</b> Wysokość: 20 mm. Kolor: Dąb. Dostępny tylko dla ościeżnic stalowych "9" i "11". Przeznaczony dla drzwi otwieranych na zewnątrz.	45,00 <sup>1</sup> 90,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Zamknięcie dolne skrzydła</b> Do samodzielnego skrócenia drzwi (tylko drzwi jednoskrzydłowe)	15,00	-	-
	<b>Skrócenie drzwi jednoskrzydłowych</b> Maksymalny skrót: 10 cm Dla wybranych wzorów drzwi Premium możliwy jest większy skrót - więcej informacji w dziale sprzedaży (opcja za dopłatą). <b>Skrót powyżej 10 cm skutkuje utratą górnego zamka w drzwiach Premium.</b>	80,00	120,00 <small>Maksymalnie 10 cm</small>	160,00 <small>Skrót do 5 cm</small> 280,00 <small>Skrót 6 - 10 cm</small>

Nazwa produktu	Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	
	<b>Skrócenie drzwi dwuskrzydłowych</b> Maksymalny skrót: 20 cm (dotyczy wybranych wzorów - szczegóły w dziale handlowym). <b>Każdy skrót skutkuje utratą górnego zamka w drzwiach.</b>	260,00 Skrót do 10 cm 380,00 Skrót 11 - 20 cm	-	-
	<b>Drzwi 100"</b> Skrzydło o rozmiarze 100 cm	180,00	180,00	-
	<b>Wzmocnienie pod samozamykacz</b>	60,00	60,00	60,00
	<b>Niestandardowy wymiar naświetla</b>	63,00	63,00	63,00
	<b>Bikolor drzwi jednoskrzydłowe</b> Tylko z ościeżnicą Termo	294,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)	399,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)	399,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)
	<b>Bikolor drzwi dwuskrzydłowe</b> Drzwi w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz Tylko z ościeżnicą Termo	420,00 komplet (skrzydło czynne + skrzydło bierne + ościeżnica)	-	-
	<b>Bikolor naświetla / Bikolor dostawka nieotwierana</b> Naświetla w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz Tylko z ościeżnicą Termo	126,00 / 126,00	168,00 / 168,00	168,00 / 168,00
	<b>Bikolor elementu dodatkowego</b> Np. poszerzenia ramowe w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz. Dotyczy 1 szt. niezależnie od długości każdego rodzaju poszerzenia oraz łącznika 90°.	63,00	84,00	84,00
	<b>Duokolor</b> Skrzydło o dwóch różnych kolorach z jednej strony skrzydła Dostępne jedno lub dwustronnie we wzorach 25, 26, 30, 37, 38, 41	410,00 jednostronne 473,00 dwustronne	410,00 jednostronne 473,00 dwustronne	410,00 jednostronne 473,00 dwustronne
	<b>Ciepła ramka międzyszybowa Black</b>	80,00*	80,00*	80,00*
	<b>Lustro Weneckie</b>	189,00*	189,00*	189,00*
	<b>Przeszklenie antywłamaniowe P4</b>	252,00*	252,00*	252,00*
	<b>Przeszklenie Reflex Grafit</b>	60,00*	60,00*	60,00*
	<b>Przeszklenie Black</b> Dedykowane do naświetli	609,00 cena za m <sup>2</sup> naświetla	714,00 cena za m <sup>2</sup> naświetla	714,00 cena za m <sup>2</sup> naświetla
	<b>Przeszklenie Black Lustro Weneckie</b> Dedykowane do naświetli	609,00 cena za m <sup>2</sup> naświetla	714,00 cena za m <sup>2</sup> naświetla	714,00 cena za m <sup>2</sup> naświetla
	<b>Kopniak</b> Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm. Kolory: INOX, Black	84,00 jednostronne 168,00 dwustronne	84,00 jednostronne 168,00 dwustronne	84,00 jednostronne 168,00 dwustronne
	<b>Drzwiczki dla kota</b> Przejrzysta, cicho działająca kłapka ze specjalną uszczelką oraz magnetycznym domknięciem; posiada 4 funkcje wchodzenia. Wykonane z tworzywa odpornego na różne warunki atmosferyczne. Kolory: biały, szary.	305,00	305,00	305,00
	<b>Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX</b> Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką z mikrofibry. Usuwa kurz, tłuszcz, ślady palców. Konserwuje powierzchnię nadając jej odpowiednie zabezpieczenie, pozostawiając połysk bez smug.	51,00	51,00	51,00

**Przemalowanie drzwi (rama + skrzydło) na kolor z palety RAL**


Jednokolorowo RAL/RAL (taki sam kolor obustronnie).	780,00 drzwi jednoskrzydłowe 1150,00 drzwi dwuskrzydłowe	990,00	990,00
Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej). <b>Tylko z ościeżnicą TERMO.</b>	930,00 drzwi jednoskrzydłowe 1380,00 drzwi dwuskrzydłowe	1370,00	1370,00
Duokolor jednostronny (skrzydło w dwóch kolorach po jednej stronie w połączeniu z RAL). <b>Tylko z ościeżnicą TERMO.</b> Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.	1320,00 drzwi jednoskrzydłowe 1770,00 drzwi dwuskrzydłowe	1760,00	1760,00
Duokolor dwustronny (skrzydło w dwóch różnych kolorach po obu stronach, z czego jeden z kolorów to RAL). <b>Tylko z ościeżnicą TERMO.</b> Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.	1380,00 drzwi jednoskrzydłowe 1830,00 drzwi dwuskrzydłowe	1820,00	1820,00



Nazwa produktu (Akcesoria opcjonalne - za dopłatą)		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	
<b>Przemalowanie naświetla na kolor z palety RAL</b>					
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	380,00 naświetla z szybą 480,00 naświetla z panelem	480,00 naświetla z szybą 580,00 naświetla z panelem	480,00 naświetla z szybą 580,00 naświetla z panelem	
	Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej).	500,00 naświetla z szybą 600,00 naświetla z panelem	640,00 naświetla z szybą 740,00 naświetla z panelem	640,00 naświetla z szybą 740,00 naświetla z panelem	
<b>Przemalowanie elementu dodatkowego TERMO na kolor z palety RAL</b> Dotyczy 1 szt. niezależnie od długości każdego rodzaju poszerzenia oraz łącznika 90°					
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	180,00	250,00	250,00	
	Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej).	240,00	330,00	330,00	
<b>Przemalowanie dostawki na kolor z palety RAL</b> Dotyczy każdego rodzaju dostawki niezależnie od wymiarów					
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	480,00	580,00	580,00	
	Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej).	600,00	740,00	740,00	
<b>Przemalowanie ościeżnicy na kolor z palety RAL</b> Skrzydło w okleinie standardowej					
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	320,00	320,00	320,00	
	Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej).	600,00	600,00	600,00	
<b>Przemalowanie skrzydła na kolor z palety RAL</b> Ościeżnica w okleinie standardowej					
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	430,00	870,00	870,00	
	Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej).	710,00	1150,00	1150,00	
	Duokolor jednostronny (skrzydło w dwóch kolorach po jednej stronie w połączeniu z RAL). <b>Tylko z ościeżnicą TERMO.</b> Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.	1100,00	1640,00	1640,00	
	Duokolor dwustronny (skrzydło w dwóch różnych kolorach po obu stronach, z czego jeden z kolorów to RAL). <b>Tylko z ościeżnicą TERMO.</b> Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.	1160,00	1700,00	1700,00	
<b>Akcesoria standardowe dedykowane dla linii PROTECT</b>		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	<b>Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolor: INOX (stal nierdzewna)	-	<b>w standardzie</b>	<b>w standardzie</b>	<b>w standardzie</b>
	<b>Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolor: Black	-	75,00 <sup>1</sup> 360,00 <sup>2</sup>	75,00 <sup>1</sup> 360,00 <sup>2</sup>	75,00 <sup>1</sup> 360,00 <sup>2</sup>
	<b>Klamka Tahoma/Prime/Manitoba/Magnus (do wyboru)</b> Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	<b>w standardzie</b>	-	-	-
	<b>Wkładka (30/55) + wkładko-gałka (30/55) WILKA klasa C</b> System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	-	<b>w standardzie</b>	-	<b>w standardzie</b>
	<b>Wkładka (30/55) + wkładko-gałka (30/55) WILKA klasa A</b> System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	<b>w standardzie</b>	-	<b>w standardzie</b>	-
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem PPOŻ</b> Kolory: srebrny, brązowy	263,00	263,00	<b>w standardzie</b>	<b>w standardzie</b>

Akcesoria opcjonalne dedykowane dla linii PROTECT		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	<b>Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	-	55,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia)</b> Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	-	15,00 <sup>1</sup> 300,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolor: Black	-	165,00 <sup>1</sup> 450,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem)</b> Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	-	55,00 <sup>1</sup> 340,00 <sup>2</sup>	-	-
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem</b> Kolory: brązowy, srebrny	263,00 400,00 z blokadą ramienia	263,00 400,00 z blokadą ramienia	-	-
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem</b> Kolor: czarny	290,00 430,00 z blokadą ramienia	290,00 430,00 z blokadą ramienia	-	-
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy listwowy</b> Kolor: srebrny	740,00	740,00	-	-
	<b>Samozamykacz nawierzchniowy listwowy</b> Kolor: czarny	780,00	780,00	-	-
	<b>Kopniak</b> Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm. Kolor: INOX	84,00 168,00 jednostronne dwustronne	84,00 168,00 jednostronne dwustronne	84,00 168,00 jednostronne dwustronne	84,00 168,00 jednostronne dwustronne
	<b>Pianka montażowa ognioochronna</b> Piana uszczelniająca redukująca przenikanie dymu oraz gazów, dedykowana do montażu drzwi PPOŻ.	74,00 / szt.	74,00 / szt.	74,00 / szt.	74,00 / szt.
	<b>Klej do montażu Portali</b> Klej zapewniający stabilność łączonych elementów, łatwą aplikację i dobrą przyczepność.	38,00 / szt.	38,00 / szt.	38,00 / szt.	38,00 / szt.
	<b>Klej BOSTIK</b> Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń podprogowych z Klinarytu. Kolor: szary	37,00 / szt.	37,00 / szt.	37,00 / szt.	37,00 / szt.
	<b>Poszerzenie podprogowe</b> Wysokość: 30 mm. Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość	27,00 / m.b.	27,00 / m.b.	27,00 / m.b.	27,00 / m.b.
	<b>Poszerzenia podprogowe z Klinarytu</b> Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z profilem niezbędny jest klej BOSTIK.	89,00 - 231,00 / m.b. Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia. Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień.			
	<b>Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX</b> Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką.	51,00 / szt.	51,00 / szt.	51,00 / szt.	51,00 / szt.
	<b>Wizjer szerokokątny standard</b> Kolory: złoty, srebrny lub czarny. Średnica $\varnothing$ 30 mm.	34,00 58,00 kolor czarny	34,00 58,00 kolor czarny	-	-
	<b>Wizjer szerokokątny premium</b> Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor: srebrny lub czarny. Średnica $\varnothing$ 46 mm.	88,00 96,00 kolor czarny	88,00 96,00 kolor czarny	88,00 96,00 kolor czarny	88,00 96,00 kolor czarny
	<b>Elektrozaczep rewersyjny PPOŻ</b> Dedykowany do drzwi przeciwpożarowych	-	-	1100,00	-
	<b>Elektrozaczep z funkcją rolki/dzień-noc*</b> Napięcie znamionowe: 8-12V AC	180,00	-	-	-
	<b>Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzień-noc*</b>	195,00	-	-	-
	<b>Drzwi 100"</b> Skrzydło o rozmiarze 100 cm	180,00	180,00	180,00	180,00
	<b>Opcja przeciwdymowa</b> Zawiera uszczelkę samoopadającą	-	-	160,00	160,00
	<b>Przemalowanie drzwi na kolor RAL</b> Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	780,00	780,00	-	-
	<b>Przemalowanie ościeżnicy na kolor RAL</b>				
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	320,00	320,00	-	-
	Bikolor RAL / RAL (różne RALe od zewnątrz i wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina	600,00	600,00	-	-
	<b>Przemalowanie skrzydła na kolor z palety RAL</b>				
	Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie)	430,00	430,00	-	-
	Bikolor RAL / RAL (różne RALe od zewnątrz i wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina	710,00	710,00	-	-




**RODZAJE OŚCIEŻNIC I PRZEKRÓJ ŁĄCZNIKA KĄTOWEGO** KAŻDA OŚCIEŻNICA W STANDARDZIE POSIADA USZCZELKĘ


Ościeżnica Termo Prestige




Ościeżnica Termo Optimum




Ościeżnica Termo Premium




Ościeżnica "9" Premium / Normal




Ościeżnica "11" Premium / Normal




Ościeżnica "12" Optimum




Ościeżnica "11" Protect



Złożenie ościeżnicy "11" Protect z łącznikiem portalu




Przekrój łącznika kątownego Termo 90°




**WYMIARY DRZWI**

**Sposób wymiarowania drzwi z ościeżnicą "11", "12" oraz TERMO i TERMO PRESTIGE**



**Sposób wymiarowania drzwi z ościeżnicą "9"**



W przypadku skracania drzwi z ościeżnicą „9” zawsze uwzględniamy, że standardową wysokością tej ościeżnicy jest 2070 mm, który to wymiar jest punktem odniesienia.

## PREMIUM | NORMAL

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE H <sub>c</sub> [MM]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE S <sub>p</sub> [MM]	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY H <sub>c</sub> [MM]		CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY S <sub>c</sub> [MM]		WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) H° [MM] Przewidziano luz montażowy 10 mm			SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE S° [MM] Przewidziano luz montażowy 20 mm		
			OŚCIEŻNICA 11, 9	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA 11, 9	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA 11	OŚCIEŻNICA 9	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA 11	OŚCIEŻNICA 9	OŚCIEŻNICA TERMO
◀80N▶	2018	777	2070	2080	860	875	2080	2050	2090	880	818	895
◀80▶	2018	827	2070	2080	910	925	2080	2050	2090	930	868	945
◀90N▶	2018	877	2070	2080	960	975	2080	2050	2090	980	918	995
◀90▶	2018	927	2070	2080	1010	1025	2080	2050	2090	1030	968	1045
◀100▶	2018	1027	2070	2080	1110	1125	2080	2050	2090	1130	1068	1145
◀110▶	2018	1131	2070	2080	1213	1230	2080	2050	2090	1233	1170	1250
◀120▶	2018	1231	2070	2080	1313	1330	2080	2050	2090	1333	1270	1350
◀130▶	2018	1331	2070	2080	1413	1430	2080	2050	2090	1433	1370	1450
◀140▶	2018	1431	2070	2080	1513	1530	2080	2050	2090	1533	1470	1550
◀150▶	2018	1531	2070	2080	1613	1630	2080	2050	2090	1633	1570	1650
◀160▶	2018	1631	2070	2080	1713	1730	2080	2050	2090	1733	1670	1750

## OPTIMUM

			OŚCIEŻNICA 12	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA 12	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA 12	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA 12	OŚCIEŻNICA TERMO
◀80N▶	2018	801	2087	2100	886	911	2097	2110	906	931
◀80▶	2018	851	2087	2100	936	961	2097	2110	956	981
◀90N▶	2018	901	2087	2100	986	1011	2097	2110	1006	1031
◀90▶	2018	951	2087	2100	1036	1061	2097	2110	1056	1081
◀100▶	2018	1051	2087	2100	1136	1161	2097	2110	1156	1181

## TERMO PRESTIGE LUX

			OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA TERMO	OŚCIEŻNICA TERMO
◀80N▶	2015	818	2100	933	2110	953
◀80▶	2015	868	2100	983	2110	1003
◀90N▶	2015	918	2100	1033	2110	1053
◀90▶	2015	968	2100	1083	2110	1103

## PROTECT

			OŚCIEŻNICA 11	OŚCIEŻNICA 11	OŚCIEŻNICA 11	OŚCIEŻNICA 11
◀80N▶	2015	790	2072	873	2082	893
◀80▶	2015	840	2072	923	2082	943
◀90N▶	2015	890	2072	973	2082	993
◀90▶	2015	940	2072	1023	2082	1043
◀100▶	2015	1040	2072	1123	2082	1143

# WIKĘD



TEL. 58 678 00 98  
FAX. 58 678 01 77



UL. WIELKI LAS 19  
84-242 LUZINO



[WWW.WIKED.PL](http://WWW.WIKED.PL)

Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu wymaga wcześniejszej weryfikacji. Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz zmian, bez podania wcześniejszej informacji. Ceny podane w katalogu są cenami sugerowanymi przez producenta i nie są wiążącymi w punktach dystrybucji. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% VAT lub 23% VAT.