




KAINDL





SPIS TREŚCI

Narrow	str. 6
Premium	str. 8
Standard 4V	str. 10
Standard	str. 14
Podkłady	str. 16
Indeks	str. 18





KAINDL

PANELE LAMINOWANE KAINDL – WIĘCEJ NIŻ PODŁOGA

Tworzymy panele z myślą o tym, aby jak najlepiej oddać naturalny wygląd drewna. Szeroka gama wzorów w połączeniu z solidnym wykonaniem sprawiają, że produkty te zyskały uznanie wśród klientów.

Podłogi laminowane Kaindl to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy szukają nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. Bezklejowy system łączenia paneli, oparty na V-fudze ułatwia montaż i daje estetyczny efekt wykończenia.

Do produkcji naszych paneli podłogowych używamy tylko najwyższej jakości surowców, dzięki czemu są inwestycją na lata.

Wejdź do świata podłóg laminowanych Kaindl.

NARROW

PODŁOGI LAMINOWANE

Panele podłogowe charakteryzują się niespotykaną kolorystyką i strukturą doskonale imitującą naturalny wygląd deski. Cechą odróżniającą te podłogi od innych jest wąski panel o grubości 10 mm, dzięki czemu jest bardziej wytrzymały i stabilny.

Panele stworzone do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania, biur, czy pomieszczeń sklepowych.




Hikora Fresno




Hikora Valley



Hikora Giorgia

**HIKORA VALLEY**

numer: **34029**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x116 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA FRESNO**

numer: **34142**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x116 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA GIORGIA**

numer: **34074**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x116 mm
 klasa ścieralności: AC4

HIKORA VALLEY

Laminowana podłoga w kolorze ciemnego orzecha, ze specjalną strukturą szczotkowanej deski, która postarza wygląd.

HIKORA FRESNO

Panele laminowane w jasnym, szarym odcieniu, doskonale odwzorowujące strukturę postarzonej deski.

HIKORA GIORGIA

Panele w kolorze złocistego brązu imitujące postarzone drewno.



Hikora Valley

PREMIUM


NATURALNE WZORY W SZCZEGÓŁACH

W kolekcji Natural Touch Premium znajdziesz wąskie, stylizowane na naturalne drewno, panele laminowane o grubości 10 mm. Dzięki technologii synchronizacji, struktura powierzchni jest doskonale dopasowana do wyglądu dekoru.

Panele mają wysoką odporność na ścieranie. Wykorzystywane są w pomieszczeniach sklepowych oraz przestrzeniach domowych o dużym stopniu użytkowania.



Hickory Kansas



Hikora Valley



**HIKORA VALLEY**

numer: **34029**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x159 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA FRESNO**

numer: **34142**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x159 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA GIORGIA**

numer: **34074**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x159 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA BERKLEY**

numer: **34135**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x159 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HICKORY KANSAS**

numer: **34077**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x159 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA CHELSEA**

numer: **34073**
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x159 mm
 klasa ścieralności: AC4

HIKORA VALLEY:

Panele laminowane w kolorze ciemnego orzecha o strukturze odzwierciedlającej fakturę starego drewna.

HIKORA FRESNO:

Neutralny, jasny kolor i wzór imitujący autentyczną strukturę deski to cechy charakterystyczne tych ekskluzywnych paneli.

HIKORA GIORGIA:

Podłoga laminowana o odcieniu średniego brązu i naturalnym wyglądzie deski.

HIKORA BERKLEY:

Odcień aromatycznej, ciemnej kawy w połączeniu z niepowtarzalną strukturą szczotkowanego drewna – panele laminowane do ekskluzywnych wnętrz.

HICKORY KANSAS:

Klasykna podłoga laminowana w kolorze jasnej, naturalnej deski o strukturze postarzanego drewna.

HIKORA CHELSEA:

Orzechowy kolor paneli laminowanych doskonale komponuje się ze strukturą powierzchni imitującą naturalne drewno.



Hickory Kansas

STANDARD 4V

DOTYK NATURY I KLASYCZNEGO PIĘKNA

Największy wybór dekorów i różnorodność kolorystyki to połączenie kolekcji Classic Touch i Natural Touch Standard 4V. Są odwzorowaniem naturalnego wyglądu drewnianej deski z autentycznymi wrażeniami dotykowymi. Panele z systemem 4-stronnym V-fuga o grubości 8 mm są łatwe w montażu i odporne na czynniki zewnętrzne. Idealnie nadają się do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz biur.



Dąb Salinas



Dąb Siena

**DĄB OSTANA**

numer: **34223**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB RIALTO**

numer: **34237**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB SIENA**

numer: **3709**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB BRIONE**

numer: **37345**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB SALINAS**

numer: **37580**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB ORLANDO**

numer: **34242**
 struktura: RS
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

DĄB OSTANA:

Podłoga laminowana o jasnoszarym odcieniu i strukturze starego drewna z połyskiem.

DĄB RIALTO:

Naturalny, jasny kolor paneli laminowanych, w których odwzorowano efekt starego drewna z połyskiem.

DĄB SIENA:

Stonowany, średni odcień brązu na panelach laminowanych o strukturze szczotkowanej deski.

DĄB BRIONE:

Klasyczne, jasnobrązowe panele z połyskiem i odwzorowaną porowatą strukturą drewna.

DĄB SALINAS:


Panele laminowane o orzechowym odcieniu i strukturze szczotkowanej deski z połyskiem.

DĄB ORLANDO:

Struktura naturalnego, orzechowego drewna odwzorowana w panelach laminowanych, z nadrukowanym wzorem bezpośrednio na płycie.



Dąb Brione



Nasze panele wyznaczają nowe trendy wśród laminowanych podłóg. To, co wyróżnia nasze produkty na tle innych marek, to nie tylko wysoka jakość, ale także bogactwo dekorów i struktur.

**FIRENZE**

numer: **37240**
 struktura: AT
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA MAROON**

numer: **37546**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA VERMONT**

numer: **37480**
 struktura: SF
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB AMENO**

numer: **37846**
 struktura: AT
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**ORZECH NEWPORT**

numer: **37658**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB LAREDO**

numer: **37583**
 struktura: SB
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

FIRENZE:

Panele laminowane z kolekcji Classic Touch w kolorze jasnego orzecha o autentycznym wrażeniu dotykowym drewnianej deski.

HIKORA MAROON:

Połyskliwa podłoga laminowana dająca wrażenie naturalnego, postarzanego drewna.

HIKORA VERMONT:

Panele laminowane o połyskliwej strukturze fantazja, w której zostały odwzorowane słoje naturalnego drewna.

DĄB AMENO:

Podłoga z kolekcji Classic Touch w kolorze średniego brązu i strukturze o autentycznym wrażeniu dotykowym naturalnego drewna.

ORZECH NEWPORT:

Połączenie koloru ciemnego orzecha ze strukturą postarzaną drewnianej deski z połyskiem tworzy niespotykaną podłogę laminowaną.

DĄB LAREDO:

Kolor jasnego drewna dębowego idealnie komponuje się z wizualnym wrażeniem naturalnej deski.



Hikora Vermont

STANDARD

ŚWIATOWA KLASA PODŁÓG

Najlepsze panele laminowane z kolekcji Classic Touch Standard imitujące klasyczne, postarzone drewno z połyskiem. Dzięki wysokiej klasie ścieralności zapewniają trwałość oraz wytrzymałość podłóg na czynniki zewnętrzne. Świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach o wysokim stopniu użytkowania, w biurach, a także w sklepach.




Hickory Laredo



Hickory Mirano

**HICKORY KANSAS**


numer: **34077**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HICKORY MIRANO**

numer: **34134**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB METRO**

numer: **37875**
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380 x 193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB LAREDO**

numer: **37583**
 struktura: AG
 grubość: 8mm
 wymiar: 1380 x 193mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA GIORGIA**

numer: **34074**
 struktura: AG
 grubość: 8mm
 wymiar: 1380 x 193mm
 klasa ścieralności: AC4

HICKORY KANSAS:

Klasyka odwzorowana w panelach laminowanych o odcieniu naturalnego drewna i strukturze stylizowanej na stare drewno.

HICKORY MIRANO:

Połączenie struktury szczotkowanej wraz z wrażeniem postarzonej deski w odcieniach przydymionego drewna.

DĄB METRO:

Panele laminowane w kolorze jasnego, dębowego drewna o strukturze szczotkowanej deski z połyskiem.

DĄB LAREDO:

Panele laminowane w kolorze naturalnego dębowego drewna. Stylizowane na stare drewno o połyskliwej powierzchni.

HIKORA GIORGIA:

Struktura naturalnej, postarzonej deski odwzorowana w panelach laminowanych w kolorze średniego brązu.



Hikora Giorgia

PODKŁADY

DOSKONAŁA IZOLACJA DO PODŁÓG

Podkład to element niezbędny do montażu podłóg. Odpowiednio ułożony znacząco wpływa na jej ostateczny wygląd, jakość i wygodę użytkowania.

Podkłady są łatwe w montażu, a przy tym pełnią wiele praktycznych funkcji:

- stanowią izolację akustyczną i termiczną,
- wyrównują podłoże,
- chronią przed wilgocią,
- dopasowują się do każdego rodzaju podłoża.

Odpowiednio dobrany podkład nie tylko podwyższa komfort użytkowania podłogi, ale także wzmacnia ją i wydłuża jej trwałość.



Podkłady



Proponujemy trzy rodzaje podkładów pod podłogi pływające:

- Fast Floor
- Economy Class
- Decor Floor





ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ



IZOLACJA TERMICZNA



ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA



IZOLACJA AKUSTYCZNA



WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI



SZYBKI MONTAŻ



BARIERA DLA GRZYBÓW I PLEŚNI



PODLEGA RECYKLINGOWI

Podkłady są stosowane w obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkaniach. Zalecane szczególnie w przypadku dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

- posadzek wykonanych z laminowanych płyt podłogowych z tworzywa sztucznego,
- wielowarstwowych drewnianych elementów podłogowych (deski, płyty).



NR DEKORU	NAZWA DEKORU	KOLEKCJA	NR STRONY
3709	Dąb Siena	Standard 4V	11
34029	Hikora Valley	Narrow, Premium	7, 9
34073	Hikora Chelsea	Premium	9
34074	Hikora Giorgia	Narrow, Premium, Standard	7, 9, 15
34077	Hickory Kansas	Premium, Standard	9, 15
34134	Hickory Mirano	Standard	15
34135	Hikora Berkley	Premium	9
34142	Hikora Fresno	Narrow, Premium	7, 9
34223	Dąb Ostana	Standard 4V	11
34237	Dąb Rialto	Standard 4V	11
34242	Dąb Orlando	Standard 4V	11
37240	Firenze	Standard 4V	13
37345	Dąb Brione	Standard 4V	11
37546	Hikora Maroon	Standard 4V	13
37480	Hikora Vermont	Standard 4V	13
37580	Dąb Salinas	Standard 4V	11
37583	Dąb Laredo	Standard 4V, Standard	13, 15
37658	Orzech Newport	Standard 4V	13
37846	Dąb Ameno	Standard 4V	13
37875	Dąb Metro	Standard	15

Pakowanie

Narrow:

1,28 m²/paczka
8 szt. w opakowaniu

Premium:

1,76 m²/paczka
8 szt. w opakowaniu

Standard:

2,40 m²/paczka
9 szt. w opakowaniu

Standard 4V:

2,40 m²/paczka
9 szt. w opakowaniu



MULTI-FORM II SP. Z O.O.

ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy
Tel. +48 32 326 40 92
Fax +48 32 218 01 50
www.multiform.pl